



RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100

www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu

Előterjesztést készítette: Baranyai-Böggér Katalin Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester

Rétság, József Attila út 7. szám alatti konyha szennyvíz kibocsátási ügye

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2013. augusztus 08-i ülésére

Tárgyalja

- Szociális bizottság
 Pénzügyi és Vároüzemeltetési Bizottság
 Közbeszerzési Bizottság
 Képviselő-testület

Ülés

- Nyílt
 Zárt

Szavazás

- Nyílt szavazás
 Titkos szavazás
 Egyszerű többség
 Minősített többség

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

Tisztelt Képviselő-testület!

Rétság Város Önkormányzata a Rétság, József Attila út 7. szám alatt működő konyha vonatkozásában felszólítást kapott, hogy a szennyvíz kibocsátásra engedélyt kell kérelmeznie a Közép-Duna- Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségtől, mivel nem rendelkezik a közcsonnába bocsátott szennyvizek minőségére vonatkozóan határozatban megállapított, a kibocsátásra jellemző komponenseket nevesítő küszöbértékkel.

A szennyvízkibocsátás engedélyezéséhez benyújtandó engedélykérelmi dokumentáció tartalmi követelményeit a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) számú Kormányrendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

A Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. a tárgyi közintézmény szennyvízkibocsátása tekintetében a befogadó szennyvízcsatorna szempontjából jelenleg befogadói nyilatkozatát nem tudja kiadni.

Nyilatkozata szerint: a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 4. számú melléklete által meghatározott, a közcsonnára előírt határértékek betartását közszolgáltatóként elvárják. Ennek bizonyítottságát nem látják jelenleg, mert **még nem történt akkreditált szennyvízvizsgálat a konyha normál üzemállapothoz tartozó pontminták alapján vizsgált paraméterek nem teljesítik a jogszabályi, illetőleg hatósági előírásokat, úgy elsősorban megfelelő előtisztító berendezés, zsír- és hordalékfogó beépítését tudják javasolni.** Felhívják a figyelmet arra, hogy ez esetben a műtárgy tervezetése és engedélyeztetése is szükséges.

Kérdésként merült fel, hogy ha a szennyvíz bemérése megtörténik és a DMRV ennek alapján (megfelelnek a paraméterek) ki tudja adni a szennyvíz-befogadói nyilatkozatát, akkor az elegendő-e vagy még más lépések megtétele is szükséges lesz-e.

A DMRV állásfoglalása arra a kérdésre, hogy elegendő lesz-e az egyszeri szennyvízbemérés:

„Tehát ha most jó lesz a bemérés és elfogadjuk azt jellemzőnek, akkor kiadjuk a befogadói nyilatkozatot és Felügyelőség max. 5 évre kiadhatja a kibocsátási engedélyt, előírva a kimenő szennyvíz paramétereit és elfogadva az előtisztító nélküli szennyvízkibocsátást. E paramétereket folyamatosan tartani kell, amit DMRV Zrt. jogosult ellenőrizni akár évente többször is, ha felmerül a gyanú problémás kibocsátásra. Az ellenőrzésünk alapján nem megfelelő eredmények esetén csatornabírságot kezdemenyehetnek a kibocsátó ellen, de ettől még nem lesz visszavonatra a hatósági engedély. Egyedi esetekben a Felügyelőség önellenőrzésre kötelezheti a kibocsátót, mely esetben egy elfogadott önellenőrzési terv alapján Önöknek kellene minimum évente kétszer bemérteni a szennyvizüket. Ez a hatósági előírás itt nem valószínű, mert a jogszabály alsó határ-

ként a 15 m³/d kibocsátást rögzíti, de ettől függetlenül is előírható ez a technológiai függvényében. (Reálisan nem várható az önellenőrzés előírása jelen esetben.)

Még egy megjegyzés; a mérési eredményektől részben függetlenül a DMRV Zrt-nek, mint szennyvízbefogadó közszolgáltatónak a szennyvíztisztító telep, vagy a csatornahálózat észlelt üzemeltetési problémája esetén joga van helyszíni ellenőrzést tartani az ingatlanon belül is az előírt víziközmű használat tekintetében. Probléma esetén természetesen ennek is lehet következménye (pl. a konyhai hulladék szennyvízcsatornába történő bejuttatása).

Egyébként szakmailag a megnyugtató és végleges megoldás egy előtisztító (zsír- és hordalékfogó) beépítése lenne, de végül is a lényeg az, hogy a határértékeket betartva tudnak-e stabilan megfelelő szennyvizet kibocsátani. „

Jelenleg az előírt szennyvíz kibocsátásra szóló engedély benyújtására előírt határidő módosítását, meghosszabbítását kértük a Felügyelőségtől, mivel a DMRV befogadói nyilatkozatának beszerzése hosszabb időt vesz igénybe.

Szennyvízbemérés költségére árajánlatokat kértünk. Az előterjesztés elkészítéséig 1 ajánlat érkezett. A testületi ülésen a beérkezett ajánlatok adataival szóbeli kiegészítést teszünk.

Az előtisztító berendezés becsült költsége:

Berendezés: kb.: 400. 000 Ft + beépítés költsége + tervezési költség + esetlegesen engedélyeztetés költsége

A leírtak alapján a Képviselő-testületnek döntenie kellene arról, hogy a szennyvízbemérését igénybe kívánja-e venni, vagy a végleges megoldást, egy előtisztító beszerzését, beépítését választja. A feladat elvégzésére várhatóan félév türelmi időt tudunk kérni.

A 2013. évi költségvetésünk fedezetet egyik változat esetében sem tartalmaz.

Tájékoztatom Önöket, hogy az óvoda konyha vonatkozásában is kaptunk ugyanilyen tartalmú levelet. Az Óvoda esetében lenyilatkoztuk, hogy csak melegítő konyhát üzemeltetünk. Nyilatkozatunkat elfogadták, a KDV ezt követően ezt az ügyet lezárta.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása

-

3. Jogszabályi háttér:

A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) számú Kormányrendelet 5.§ (2) bekezdése értelmében a „használt, illetve szennyvizet közvetlenül vagy közvetve felszíni vízbe kibocsátó létesítmény létesítéséhez, bővítéséhez, illetve külön jogszabályban meghatározott jelentős változással járó fejlesztéséhez, valamint a működésének megkezdéséhez és működtetéséhez, a létesítményt engedélyező hatóságok engedélye szükséges.”

25. § (1) bekezdése értelmében „ a szennyvízkibocsátással, közcsatornába vezetéssel kapcsolatos környezetvédelmi követelményeket a kibocsátó számára a külön jogszabály szerinti engedélyben (vízjogi engedély, egységes környezethasználati engedély, stb.), illetve azok hatálya alá nem tartozó tevékenység esetén a felügyelőség által kiadott külön engedélyben kell meghatározni.”

A szennyvízkibocsátás engedélyezéséhez benyújtandó engedélykérelmi dokumentáció tartalmi követelményei a fenti kormányrendelet **3. számú melléklete** tartalmazza.

4. Határozati javaslat

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(.....) KT. HATÁROZATA

Rétság Város Önkormányzat Képviselő- testülete megtárgyalta a Rétság, József Attila út 7. szám alatti konyha szennyvíz kibocsátási ügyéről készített előterjesztést.

„A” változat

A Képviselő-testület támogatja a Rétság József Attila út 7. szám alatti konyha szennyvíz bemérését.

A Képviselő-testület a bekért árajánlatok alapján a bízza meg a szennyvíz bemérésével.

A bemérés fedezeteként..... Ft-ot a 2013. évi költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja.

Határidő: a bemérés elvégzésére 2013. augusztus 31

Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester

„B” változat

A Képviselő-testület szükségesnek tartja a Rétság, József Attila út 7. szám alatti konyha szolgáltatói szennyvízbefogadása érdekében egy előtisztító berendezés beépítését.

A Képviselő-testület az előtisztító berendezés beépítésére, a tervezésre, előkészítésére, lebonyolítására árajánlatokat kér.

Határidő: 2013. augusztus 15.

Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester

Rétság, 2013. július 19.

Mezőfi Zoltán
polgármester

Záradék:

Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz.

Vargáné Fodor Rita
megbízott jegyző

ÁRAJÁNLAT

Partner: Baranyai-Bögér Katalin
Cég: Rétság Város Önkormányzata
Cím: 2651 Rétság, Rákóczi út 20.
E-mail: muszaki@retsag.hu

Iktatószám: 2013/7971/1
Ügyintéző: Dr. Hantosi Zsolt
Tel.: +36 1 272 2129
Fax: +36 1 435 0101
E-mail: hantosi.zsolt@wessling.hu
Dátum: 2013. július 15.

Tisztelt Baranyai-Bögér Katalin!

Köszönöm megkeresését! Szennyvíz mintavételére és vizsgálatára az alábbi ajánlatot adom:

Leírás	Vizsgálati eljárás	Egységár (Ft/minta)
Kiszállítás Budapesten kívül (Ft / alkalom)	-	10 000
Szennyvíz pontminta vétele (+pH, fajt. el. vezkép., hőmérséklet)	MSZ ISO 5667-10:1995 5.1.2. szakasz	4 700
Kromátos kémiai oxigénigény (KOI _{kr}) és biokémiai oxigénigény (BOI5)	MSZ ISO 6060:1991 WBSE-56:2010	10 400
10' ülepedő anyag	MSZ 260-3:1973	900
Szerves oldószer extrakt (SZOE)	MSZ 1484-12:2002	5 800
Összesen, 1 minta esetén:		31 800

Az árak ÁFA nélkül értendők, ami a mai napon a környezeti szolgáltatásokra (TESZOR 71.20) 27%.

A fenti vizsgálatokra és a mintavételre laboratóriumunk a Nemzeti Akkreditáló Testület által NAT-1-1398/2012 számon akkreditált. Cégünk a Generali Providencia Biztosító Zrt.-nél 125 millió Ft-os és a Gothaer német biztosító társaságnál 5 millió €-s általános felelősségbiztosítással rendelkezik.

Mintavételi edényzet gratis!

Vállalási határidő: mintabeszállítást követő 8. munkanap.

Fizetés: számla ellenében átutalással, a számla kiállítását követő 8 naptári napon belül.

Amennyiben írásban másként nem rendelkezik, a vizsgálati eredményeket az aláírt, eredeti jegyzőkönyv és a számla postázását megelőzően elektronikus úton elküldjük.

Az árajánlat a 2013. december 13-ig beszállított mintákra érvényes! Megrendeléskor, kérem, szíveskedjen árajánlatunkra hivatkozni!



A mintavétel időpontját, kérem, szíveskedjen Katzer Orsolya projekt koordinációs munkatárssal egyeztetni a +36 30 632 2660-as telefonszámon!

A megrendeléssel, vagy egyéb, az árajánlattal kapcsolatos kérdéseivel forduljon bizalommal hozzám, Palotai Zoltán üzletágvezetőhöz (tel.: +36 1 272 2103, fax: +36 1 435 0101, e-mail: palotai.zoltan@wessling.hu).

Az árajánlat teljes tartalma bizalmas, az harmadik személy részére csak előzetes engedélyemmel adható át.

Tisztelettel:



Palotai Zoltán
Üzletágvezető

1116 Budapest,
Fehérvári út 144.
Tel.: 206-0732
Tel./ Fax: 382-6137



Mérnöki
Kutató és
Szolgáltató
Kft.

Rétság Város Önkormányzata
Baranyai-Bögér Katalin részére

E-mail: muszaki@retsag.hu

Tisztelt Baranyai-Bögér Katalin !

Tárgy: Árajánlat
ÜI: Kazup Dezső
Mintavételi osztályvezető
+36-20-421-4119

E-mailen érkezett – szennyvíz akkreditált mintavételére és vizsgálatára vonatkozó – árajánlatkérésére az alábbiakban válaszolunk:

Megnevezés	Nettó vállalási egységár	Mennyiség	Nettó vállalási ár (Ft)
Szennyvíz minősített pontminta vétele	5 000 Ft/pontminta	1 db pontminta	5 000
Kiszállás (Bp.-Rétság-Bp.)	110 Ft/km	2 x 70 km	15 400
Mintavétel összesen 1 alkalommal :			20 400
Vizsgálendő komponens	Nettó vállalási egységár (Ft/minta)	Mennyiség	Nettó vállalási ár (Ft)
pH (helyszíni)	650	1 db pontminta	650
10 perces ülepedőanyag (helyszíni)	1 800	1 db pontminta	1 800
SZOE (szerves oldószer extrak)	5 200	1 db pontminta	5 200
KO _{1k}	3 800	1 db pontminta	3 800
BO _{1s}	5 500	1 db pontminta	5 500
Analízis költsége összesen 1 alkalommal :			16 950
Kiszállás+mintavétel+ analízis összesen 1 alkalommal :			37 350

Budapest, 2013. július 19.

Bálint Mária
ügyvezető igazgató