



RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100
www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu

Előterjesztést készítette: Baranyai-Bögér Katalin
mb.jegyző

Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita

NAPKÖZIKONYHA SZENNYVÍZ KIBOCSÁTÁSI ÜGYE

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2013. szeptember 27-i ülésére

Tárgyalja	Ülés	Szavazás
Szociális bizottság	Nyílt	Nyílt szavazás
Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság	Zárt	Titkos szavazás
Közbeszerzési Bizottság		Egyszerű többség
Képviselő-testület		Minősített többség

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagós és tényszerű bemutatása

Tisztelt Képviselő-testület!

Rétság Város Önkormányzata a Rétság, Templom u. 9. szám alatt működő konyha vonatkozásában felszólítást kapott, hogy a szennyvíz kibocsátásra engedélyt kell kérelmeznie a Közép-Duna- Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségtől, mivel nem rendelkezik a közcsatornába bocsátott szennyvizek minőségére vonatkozóan határozatban megállapított, a kibocsátásra jellemző komponenseket nevesítő küszöbértékkel.

A szennyvízkibocsátás engedélyezéséhez benyújtandó engedélykérelmi dokumentáció tartalmi követelményeit a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) számú Kormányrendelet 3. számú melléklete tartalmazza. A fenti rendelet 25. §-ának (2) bekezdés b) pontja alapján a kibocsátó a 3. számú melléklet szerinti, engedély iránti kérelméhez csatolja a közcsatornára történő vezetés esetében a szolgáltatónak a befogadásra vonatkozó hozzájárulását.

A DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. a tárgyi közintézmény szennyvízkibocsátása tekintetében a befogadó szennyvízcsatorna szempontjából jelenleg befogadói nyilatkozatát nem tudja kiadni.

A Képviselő-testület VIII. 08-án megtárgyalta a konyha szennyvízkibocsátásáról szóló előterjesztést és ott a szennyvízbemérés és az előtisztító beépítése közül a szennyvíz bemérése mellett döntött, amely meg is történt.

Ennek eredményeit elküldtük a DMRV-nek és kértük a befogadói nyilatkozatuk kiadását.

A DMRV állásfoglalása alapján a bemért szennyvíz szennyezőanyag koncentrációja sajnálatosan több esetben is jelentősen meghaladta a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004 (XII. 25.) KvVM rendelet 4. számú melléklete által előírt határértékeket.

Így a közintézmény szennyvízbefogadását előtisztítás nélkül nem tartják megfelelőnek és a városi szennyvízcsatorna és szennyvíztisztító telep üzemeltetőjeként közszolgáltatói szennyvíz befogadói nyilatkozatukat nem tudják megadni.

Javaslatuk szerint megfelelő zsír-és hordalékfogó berendezés beépítése javasolt, mely mindenképpen szaktervező bevonását igényli és javasolják, a vállalható megvalósítás időütemzése szerint a Felügyelőségnél a hatósági engedélyezési eljárás további ügyintézését, illetőleg a megvalósítandó előtisztítóra vonatkozóan DMRV ZRT. megkeresését.

Jelenleg a szennyvíz kibocsátási, vagy vízjogi engedély kérelem benyújtási határidejét a Felügyelőség 2013. október 21-ig hosszabbította meg.

Az előző előterjesztésben már szerepelt, hogy egy előtisztító berendezés becsült költsége: Berendezés: kb.: 400. 000 Ft + beépítés költsége + tervezési költség + esetlegesen engedélyeztetés költsége

A 2013. évi költségvetésünk fedezetet nem tartalmaz.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 186/2013. (VIII. 08.) KT határozata.

3. Jogszabályi háttér:

A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) számú Kormányrendelet 5.§ (2) bekezdése értelmében a „használt, illetve szennyvizet közvetlenül vagy közvetve felszíni vízbe kibocsátó létesítmény létesítéséhez, bővítéséhez, illetve külön jogszabályban meghatározott jelentős változással járó fejlesztéséhez, valamint a működésének megkezdéséhez és működtetéséhez, a létesítményt engedélyező hatóságok engedélye szükséges.”

25. § (1) bekezdése értelmében „ a szennyvízkibocsátással, közcsatornába vezetéssel kapcsolatos környezetvédelmi követelményeket a kibocsátó számára a külön jogszabály szerinti engedélyben (vízjogi engedély, egységes környezethasználati engedély, stb.), illetve azok hatálya alá nem tartozó tevékenység esetén a felügyelőség által kiadott külön engedélyben kell meghatározni.”

A szennyvízkibocsátás engedélyezéséhez benyújtandó engedélykérelmi dokumentáció tartalmi követelményei a fenti kormányrendelet **3. számú melléklete** tartalmazza.

4. Határozati javaslat

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(IX.27.) KT. HATÁROZATA

Rétság Város Önkormányzat Képviselő- testülete megtárgyalta a Rétság, Templom u. 9. szám alatti konyha szennyvíz kibocsátási ügyéről készített előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

„A” változat

A Képviselő-testület szükségesnek tartja a Rétság, Templom u. 9. szám alatti konyha szennyvíz kibocsátási ügye miatt egy előtisztító berendezés beépítését, a folyamatnak az elindítását támogatja.

A Képviselő-testület az előtisztító berendezés beépítésére, a tervezésre, előkészítésére, lebonyolítására árajánlatokat kér.

Határidő: 2013. október 15.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester

„B” változat

A Képviselő-testület nem tartja szükségesnek a Rétság, Templom u. 9. szám alatti konyha szennyvíz kibocsátási ügye miatt egy előtisztító berendezés beépítését, a folyamatnak az elindítását nem támogatja.

Határidő: -.
Felelős: -

Rétság, 2013. szeptember 17.

Vargáné Fodor Rita
megbízott jegyző

Záradék:
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz.

megbízott jegyző

Vargáné Fodor Rita



DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŰ
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
2600 Vác, Kodály Zoltán út 3.

Balogh Zsolt - Balogh Zsolt
Lángfalvi / Helyi
Kelt: 2013.09.13.
Ikt.sz: DMRV/13523-4/2013/SZC
Ügyintéző: Dékány Ferenc
Melléklet:

2013.09.17

852-16/2013/101

Rétság Város Önkormányzata
Vargáné Fodor Rita úrnő mb. jegyző részére

2651 Rétság, Rákóczi út 20. E-mail: hivatal@retsag.hu

Válaszlevelükben kérjük iktatószámunkra hivatkozni!

Tárgy: Rétság, Templom u. 9.sz. alatti Általános Iskola és konyha szennyvizeinek befogadása, konyhai szennyvizek befogadásával kapcsolatos közszolgáltatói álláspont a labormérések után

Tisztelt Jegyző Asszony!

Hivatkozva a 2013.06.28-i DMRV/13523-1/2013/SZO. számú levelünk után elvégzett szennyvízvizsgálati eredményekre a szeptember 02-án kelt 852-13/2013. sz. kérelmükkel kapcsolatban az alábbiak szerint nyilatkozunk.

Az említett levelünkben részletesen leírtuk a tárgyi közintézmény víziközmű ellátásának helyzetét és az iskolai főzőkonyha szennyvízkibocsátással kapcsolatos vízminőségi gondokat.

A probléma lényege, hogy ugyan az intézmény tényleges szennyvízkibocsátása 2012. év átlagában: 0,60 m³/d, 2013. I.-V. hónapjában pedig átlagosan: 0,68 m³/d volt – mely nem nevezhető jelentős volumenű szennyvízmennyiségnek – , de a zsíros szennyvizekre **nem létesült előtisztító berendezés**. Ez a mai gyakorlatban csak új létesítésnél kötelező előírás, de a közcatornába bocsátott konyhatechnológiai szennyvizekre a régebben épült intézményeknél is be kell tartani az előírt vízminőségi határértékeket. Ezt jelen esetben a KDV Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (továbbiakban **Felügyelőség**), mint hatóság állapítja meg az ún. **szennyvíz kibocsátási engedélyezés** során, melyhez be kell szerezni a szennyvizeket fogadó közszolgáltató szennyvíz befogadó nyilatkozatát is.

Az Önkormányzat által benyújtott **WESLING Hungary Kft.** akkreditált Környezetanalitikai Laboratóriuma által 2013.08.23-a és 2013.08.29-e között végzett vizsgálatok jegyzőkönyvileg dokumentált eredményeire a következő észrevételeket tesszük:

A tárgyi közintézmény területéről kifolyó szennyvíz szennyezőanyag koncentrációja sajnálatosan több esetben is jelentősen meghaladta a **vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004 (XII. 25.) KvVM rendelet 4. számú melléklete által előírt határértékeket**.

A kifolyó szennyvíz határértéket meghaladó komponensei:

Komponens	Mért érték	Határérték
KOIK [O ₂ mg/l]	2.420	1.000
BOI5 [mg/l]	1.800	500
10' ülepedő anyag [mg/l]	593	150


Így a vizsgálati eredmények alapján a közintézmény szennyvízbefogadását **előtisztítás nélkül** nem tudjuk megfelelőnek tartani és a városi szennyvízcsatorna és szennyvíztisztító telep üzemeltetőjeként közszolgáltatói szennyvíz **befogadói nyilatkozatunkat** – jelen állapotok szerint – **nem tudjuk megadni**.

Szakmai megítélésünk szerint várhatóan a szennyvízkibocsátásra vonatkozó jogszabályi előírások betartásához egy megfelelő **zsír- és hordalékfogó berendezés beépítése javasolható**. Ez lehet jellemzően épületen kívüli megfelelő tanúsítvánnyal (ÉME engedély, vagy CE jelölés) rendelkező típus berendezés, de akár egy jó hatásfokú és könnyen kezelhető, tisztítható épületgépészeti berendezés, ún. konyhai zsírfogó is elegendő lehet a hordalékfogás problémájának megoldása mellett. Ez véleményünk szerint mindenképpen szaktervező bevonását igényli, és javasoljuk a vállalható megvalósítás időütemezése szerint a Felügyelőségnél a hatósági engedélyezési eljárás további ügyintézését, illetőleg a megvalósítandó előtisztítóra vonatkozóan DMRV Zrt. megkeresését.

Kérjük szakmai álláspontunk tudomásulvételét, ajánlva segítő közreműködésünket a tárgyi probléma megoldásában

Tisztelettel:


BALOGH ZSOLT
műszaki igazgató


DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŰ
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
2600 Vác, Kodály Zoltán út 3.
PÁLMAI GÁBOR
szolgáltatási osztályvezető

Kapják: Címzett,
KVM, CFM, MUB, SZO 2x (Király C., Dékány F.) + Irattár

Levél cím: 2601 Vác, Pf. 96. • Telefon: 27-511-500 • Fax: 27-316-199 • Elsz. Betétsz. BB ZRT. 10103898-01000945-00000003 • Adószám: 10863877-2-44 • www.dmrvzrt.hu

