



## RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100

www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu

Előterjesztést készítette: Kramlik Kornélia

Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

### Rétság város játszótereinek időszakos felülvizsgálata során feltárt hiányosságok megszüntetése

#### ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2015. április 17-i ülésére

#### Tárgyalja

- Szociális bizottság  
 Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  
 Közbeszerzési Bizottság  
 **Képviselő-testület**

#### Ülés

- Nyílt  
 Zárt

#### Szavazás

- Nyílt szavazás  
 Titkos szavazás  
 Egyszerű többség  
 Minősített többség

### 1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

#### Tisztelt Képviselő-testület!

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megrendelte az ÉMI-TÜV SÜD Kft-nél a tulajdonában lévő 3 db játszótér (KRESZ-park, Korányi utca, Széchenyi utca) játszótéri eszközeinek felülvizsgálatát.

A felülvizsgálat elkészült, a jegyzőkönyv az előterjesztés mellékleteként megtekinthető. A felülvizsgálat során 5 db játszótéri eszköznél tapasztaltak hiányosságokat, a javításuk megkezdődött, illetve folyamatban van.

A jegyzőkönyvben az alábbi megállapítások is rögzítésre kerültek a KRESZ parkkal kapcsolatosan:

- A Nylofor típusú kerítéselemek beépítési módja – nevezetesen, hogy a „tüskés él” felfelé áll – kifejezetten játszótereknél az alkalmazott magasságban (100-120 cm) *balesetveszélyes*
- a játszótér közlekedési útjain felállított KRESZ táblák anyagukban, az elhelyezésük módjában (alsó él vagy csúcsmagasság 80-85 cm, amely kb. 8-12 éves korosztály fejmagassága) baleseti szempontból *aggályosnak* tekinthetők.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az „A” határozati javaslatot támogatni szíveskedjen.

Rétság, 2015. április 10.

Hegedűs Ferenc  
polgármester

### 2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015. (I.23.) számú határozata

### 3. Jogszabályi háttér:

A játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet

4. **Határozati javaslat**

**RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
/2015.( ..... ) KT. HATÁROZATA**

Rétság Város Önkormányzat Képviselő- testülete megtárgyalta a Rétság város játszótérek időszakos felülvizsgálata során feltárt hiányosságok megszüntetése című előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

„A” változat

A Képviselő-testület tudomásul veszi a jegyzőkönyvben leírtakat, utasítja a polgármestert a balesetveszélyes játszótéri eszközök javítására szükséges intézkedések megtételére. A kerítés és KRESZ táblák vonatkozásában a jegyzőkönyvben leírtakat elfogadja, a balesetveszélyes állapot megszüntetése érdekében szükséges intézkedések megtételével egyetért. A szükséges intézkedések: kerítés esetében: kerítéselemekről a tüskés él levágása és az elemek megfordítása; táblák esetében: táblák megfelelő magasságra emelése, tábla élének gumival történő ellátása.

Határidő: szerződés megkötésére: 2015. április 30.  
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

„B” változat

A Képviselő-testület tudomásul veszi a jegyzőkönyvben leírtakat, utasítja a polgármestert a balesetveszélyes játszótéri eszközök javítására szükséges intézkedések megtételére. A kerítés és a KRESZ táblák vonatkozásában a jegyzőkönyvben leírtakkal nem ért egyet, azokat megfelelőnek találja, további intézkedés megtételét nem tartja indokoltnak.

Határidő: árajánlat megkérésére: 2015. április 30.  
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

Rétság, 2015. április 10.

**Záradék:**

Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz.

dr. Varga Tibor  
jegyző



---

Témaszám: T-4105/15-T

## JEGYZŐKÖNYV

a 78/2003 (XI.27) GKM 7.§(2) szerint a  
**Rétság Város (Korányi utcai, Széchenyi utcai és Búzavirág utcai) játszóterein  
meglévő játszótéri eszközök állapotáról és biztonságosságáról**

Készítette az ÉMI-TÜV SÜD Kft. Ellenőrző Szervezet  
(1043 Budapest, Dugonics u. 11.)  
Építőipari Szolgáltatások Osztály

Budapest, 2015. február

A jegyzőkönyv 6 számozott oldalt és 1 db mellékletet tartalmaz.  
A jegyzőkönyv az osztályvezető írásbeli engedélye nélkül csak teljes terjedelmében másolható.

## 1. ELŐZMÉNYEK

### 1.1 A megbízó neve, címe:

név: Rétság Városi Önkormányzat  
cím: 2651 Rétság, Rákóczi út 20.

### 1.2 Az üzemeltető neve, címe:

név: Rétság Városi Önkormányzat  
cím: 2651 Rétság, Rákóczi út 20.

### 1.3 Az ellenőrzést végző kijelölt szervezet adatai:

név: ÉMI-TÜV SÜD Kft., Építőipari Szolgáltatások Osztálya  
cím: 1043 Budapest, Dugonics u. 11.  
kijelölési okirat száma: MKEH-2 (78/2003 (XI.27.) GKM)

### 1.4 Az ellenőrzés helye:

Rétság Város játszóterek

- Korányi utca
- Széchenyi utca
- Búzavirág utca

### 1.5 Az ellenőrzés időpontja:

2015. február 12.

### 1.6 Az ellenőrzés tárgya:

A játszótéri eszközök négyévente kötelező ellenőrzése során:

- a biztonságossági követelményeknek való megfelelés ellenőrzése az MSZ EN 1176 szabványsorozat szerint (fejezetcímeket lásd 2. pont alatt), valamint
- az MSZ EN 1177 szabvány szerinti telepítési feltételeknek való megfelelés ellenőrzése.

Az ellenőrzés nem terjed ki az egyéb berendezések – sporteszközök, padok, kerítés – állagának felmérésére, véleményezésére, valamint laboratóriumi vagy statikai vizsgálatot igénylő ellenőrzésekre sem. A teherbírás csökkenésére utaló jeleket (pl. korróziót) állapotromlásként regisztráljuk.

## 2. A JÁTSZÓTÉRI ESZKÖZÖKRE VONATKOZÓ SZABVÁNYOK

Az ellenőrzés alapját az alábbi, 2009. május 1-től kötelezően érvénybe lépett szabványok képezték:

- MSZ EN 1176-1:2008 Játszótéri eszközök, talajok és mesterséges talajok. 1. rész: Általános biztonságtechnikai követelmények és vizsgálati módszerek
- MSZ EN 1176-2:2008 Játszótéri eszközök, talajok és mesterséges talajok. 2. rész: A hinták kiegészítő biztonságtechnikai követelményei és vizsgálati módszerei
- MSZ EN 1176-3:2008 Játszótéri eszközök, talajok és mesterséges talajok. 3. rész: A csúszdák kiegészítő biztonságtechnikai követelményei és vizsgálati módszerei
- MSZ EN 1176-4:2008 Játszótéri eszközök, talajok és mesterséges talajok. 4. rész: A kötélpályák kiegészítő biztonságtechnikai követelményei és vizsgálati módszerei
- MSZ EN 1176-5:2008 Játszótéri eszközök, talajok és mesterséges talajok. 5. rész: A forgóhinták kiegészítő biztonságtechnikai követelményei és vizsgálati módszerei
- MSZ EN 1176-6:2008 Játszótéri eszközök, talajok és mesterséges talajok. 6. rész: A billenőeszközök kiegészítő biztonságtechnikai követelményei és vizsgálati módszerei
- MSZ EN 1176-7:2008 Játszótéri eszközök, talajok és mesterséges talajok. 7. rész: Fel szerelési, ellenőrzési, karbantartási és üzemeltetési útmutató
- MSZ EN 1176-10:2008 Játszótéri eszközök, talajok és mesterséges talajok. 10. rész: Teljesen zárt játszóeszközök kiegészítő biztonságtechnikai követelményei és vizsgálati módszerei
- MSZ EN 1176-11:2008 Játszótéri eszközök, talajok és mesterséges talajok. 11. rész: Térhálós játszóeszközök kiegészítő biztonsági követelményei és vizsgálati módszerei
- MSZ EN 1177:2008 Ütéscsillapító játszótéri talajok.
- és a szerkezetekre vonatkozó egyéb műszaki normatív dokumentumok (tervek, műszaki leírások stb.).

A helyszíni ellenőrzést az alábbi módszerekkel végeztük:

- MSZ EN 1176-1:2008 5. fejezet,
- F-02 eljárási szabályzat.

Az ellenőrzés eredményét, ennek alapján tett megállapításainkat a játszótéri eszközökre vonatkozó **adatlapokon** táblázatszerűen összeállítva közöljük (Ld. 1. sz. melléklet), amelyek a 78/2003 (XI. 27.) GKM rendeletnek megfelelően az alábbi adatokat tartalmazzák:

- az ellenőrzött játszótér pontos címét,
- az ellenőrzés időpontját,
- az ellenőr nevét,
- az egyes játszótéri eszközök és a telepítési körülmények (alapozás, szükséges szabad tér, esési tér és az ehhez szükséges ütécscsillapító talaj) megfelelőségének értékelését, nem megfelelőségük esetén annak indoklását és javaslattételeket a lehetséges javításokra.

A játszótéri eszközök állapotát, elhelyezkedését fényképfelvételekkel rögzítettük, amelyek a jegyzőkönyv adatlapjain találhatóak. A megállapításaink az ellenőrzés időpontjában rögzített állapotra vonatkoznak.

### 3. ELLENŐRZÉS EREDMÉNYE

#### 3.1 Játszóteri eszközök összesített értékelése

A játszóteri eszköz biztonságtechnikai szempontból három kategóriába sorolható: „megfelelő”, „balesetveszélyes” és „nem megfelelő”. Megfelelő az a játszóteri eszköz, amely megfelel a biztonságossági követelményeknek. Balesetveszélyes az olyan játszóteri eszköz, amely a rendelet 1. melléklet 2. pontjában meghatározott követelményeket nem elégíti ki, valamint az ellenőrzött játszóteri eszköz a megállapított hiányosságok alapján a 78/2003. (XI.27.) GKM rendelet 7.§(6) bekezdésének a) b) és c) pontjába nem sorolható be. Nem megfelelő az eszköz, amennyiben nem felel meg a biztonságossági követelményeknek és nem tehető biztonságossá, kijavítása nem lehetséges.

1. táblázat

Sorszám	Játszóteri eszköz megnevezése	Értékelés
<b>Korányi utcai játszóter</b>		
1.	Csúszdaház mászóhálóval	balesetveszélyes
2.	Homokozó	megfelelő
3.	Lóhere rugós játék	megfelelő
4.	Dinó rugós játék 1.	megfelelő
5.	Dinó rugós játék 2.	megfelelő
6.	Libikóka 1.	balesetveszélyes
7.	Libikóka 2.	balesetveszélyes
8.	Hinta 1.	megfelelő
9.	Hinta 2.	megfelelő
<b>Széchenyi utcai játszóter</b>		
1.	Kötélpálya	megfelelő
2.	Nyújtó mászóhálóval	megfelelő
3.	Libikóka	balesetveszélyes
4.	Görgősjáró	balesetveszélyes
5.	Góliát mászóház	megfelelő
6.	Hárommodulos mászó	megfelelő
7.	Hinta	megfelelő
<b>Búzavirág utcai játszóter</b>		
1.	Függőhidas játékvár csúszdával	megfelelő
2.	Drótkötélpálya	megfelelő
3.	Kötélhálós mászóka	megfelelő
4.	Fészeküléses hintaállvány	megfelelő
5.	Hintaállvány lapos ülőkével	megfelelő
6.	Mérleghinta 1.	megfelelő
7.	Mérleghinta 2.	megfelelő
8.	Rugós játék (kutya)	megfelelő

1. táblázat folytatása

Sor-szám	Játszótéri eszköz megnevezése	Értékelés
9.	Rugós játék (nap)	megfelelő
10.	Rugós játék (elefánt)	megfelelő
11.	Homokozó	megfelelő
12.	Játszóház	megfelelő

### 3.2 Egyéb észrevételek, megjegyzések

1. Az üzemeltetőnek az új játszótér/játszótéri eszközök üzembe helyezésekor a gyártótól vagy forgalmazótól a szükséges dokumentációkat (játszótéri eszköz megfelelőségi tanúsítványa illetve gyártói megfelelőségi nyilatkozata, valamint általános terméktájékoztatója, telepítési, szerelési, karbantartási, ellenőrzési és használati utasítása magyar nyelven) be kell szerezni.
2. A játszótéri eszközökről, azok állapotáról, valamint az időszakos ellenőrzésekről a 78/2003 (XI.27.) GKM rendelet 6. melléklet szerinti adattartalommal nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartásokat és az intézkedést igazoló dokumentumokat a játszótéri eszköz üzemeltetőjének 10 éven keresztül meg kell őrizni.
3. Az üzemeltető a játszótér és játszótéri eszköz létesítését, telepítését és ezek állapotával kapcsolatos változásokat 30 napon belül köteles bejelenteni a területileg illetékes fogyasztóvédelmi felügyelőségnek a 78/2003 (XI.27.) GKM rendelet 6. melléklet szerinti adattartalommal.
4. Az üzemeltetőnek a 78/2003 (XI.27.) GKM rendelet alapján a játszótéri eszközök időszakos ellenőrzését időszakos ellenőrzés végzésére kijelölt szervezettel a vonatkozó rendelet alapján négyévenként el kell végezteni.
5. A **Búzavirág utcai játszótér** időszakos ellenőrzése során tapasztaltak alapján, szükségesnek tartjuk alábbi megállapításainkat rögzíteni:
  - megítélésünk szerint a Nylofor típusú kerítéselemek beépítési módja - nevezetesen, hogy a „tüskés él” felfelé áll - kifejezetten játszótéreknel az alkalmazott magasságban (100-120cm) balesetveszélyes;
  - a játszótér közlekedési útjain felállított KRESZ táblák anyagukban, az elhelyezésük módjában (alsó él vagy csúcsmagasság 80-85 cm, amely kb. 8-12 éves korosztály fejmagassága) baleseti szempontból aggályosnak tekinthetők.

**5. Mellékletek:** 1. Adatlapok

Budapest, 2015. február 16.

Az ellenőrzési jegyzőkönyvet készítette:

Ellenőrizte:



.....  
Tarnóczy László  
ellenőr



.....  
Madaras Botond  
osztályvezető







ÉMI-TÜV

---

1. melléklet

Adatlapok

<b>Rétság Város (Korányi utcai, Széchenyi utcai és Búzavirág utcai) játszóterein meglévő játszótéri eszközök megfelelőségéről</b>	
<b>Üzemeltető</b>	Rétság Városi Önkormányzat
<b>Ellenőrzés időpontja</b>	2015.02.12.
<b>Ellenőr</b>	Tarnóczy László

<b>Korányi utcai játszótér</b>	
<b>Játszótéri eszköz adatai</b>	
<b>Megnevezése</b>	1. Csúszdaház mászóhálóval
<b>Gyártó/Forgalmazó</b>	ACER Kft.
<b>Típus</b>	B 2-02
<b>Szabadesés-magasság</b>	140cm
<b>Ütközőfelület: anyaga</b>	gumilap
<b>                                  típusa</b>	SFS 40
<b>                                  mérete</b>	500x500x40mm (HIC=1,5m)
<b>Megjegyzés:</b> Tanúsítvánnyal rendelkező játszóeszköz.	
	

<b>Eltérések a szabványtól</b>	<b>Javasolt javítás</b>	<b>Értékelés</b>
-feljáró létra bejáratánál mellvéd nyílásba korlát szükséges ha a nyílás >50cm (MSZ EN 1176-1; 4.2.4.3 pontja)	-pótlás	baletveszélyes
-csavar fedőkupak hiányzik, sérülésveszélyes (MSZ EN 1176-1; 4.2.5 pontja)	-pótlás	baletveszélyes

<b>Telepítés körülményei</b>	<b>Észrevételek</b>	<b>Javaslat</b>	<b>Értékelés</b>
Alapozás	-	-	megfelel
Szabad tér	-	-	megfelel
Esési tér	-	-	megfelel

<b>Dokumentáció</b>	<b>Észrevételek</b>
Megjelölés (MSZ EN 1176-1; 7. pontja)	van
Tanúsítvány - játszótéri eszköz	van
Tanúsítvány – szintetikus burkolat	van
Karbantartási ellenőrzési terv és napló	-
Nyilvántartási adatlap	-

**Rétság Város (Korányi utcai, Széchenyi utcai és Búzavirág utcai) játszóterein meglévő játszótéri eszközök megfelelőségéről**

<b>Üzemeltető</b>	Rétság Városi Önkormányzat
<b>Ellenőrzés időpontja</b>	2015.02.12.
<b>Ellenőr</b>	Tarnóczy László

<b>Játszótéri eszköz adatai</b>	
<b>Megnevezése</b>	2. Homokozó
<b>Gyártó/Forgalmazó</b>	ACER Kft.
<b>Típus</b>	B 5-05
<b>Szabadesés-magasság</b>	20cm
<b>Ütközőfelület: anyaga</b>	gyep
<b>Megjegyzés:</b> Tanúsítvánnyal rendelkező játszóeszköz.	




<b>Eltérések a szabványtól</b>	<b>Javasolt javítás</b>	<b>Értékelés</b>
-	-	megfelel

<b>Telepítés körülményei</b>	<b>Észrevételek</b>	<b>Javaslat</b>	<b>Értékelés</b>
Alapozás	-	-	megfelel
Szabad tér	-	-	megfelel
Esési tér	-	-	megfelel

<b>Dokumentáció</b>	<b>Észrevételek</b>
Megjelölés (MSZ EN 1176-1; 7. pontja)	van
Tanúsítvány - játszótéri eszköz	van
Tanúsítvány – szintetikus burkolat	-
Karbantartási ellenőrzési terv és napló	-
Nyilvántartási adatlap	-

Rétság Város (Korányi utcai, Széchenyi utcai és Búzavirág utcai) játszóterein meglévő játszótéri eszközök megfelelőségéről	
Üzemeltető	Rétság Városi Önkormányzat
Ellenőrzés időpontja	2015.02.12.
Ellenőr	Tarnóczy László

Játszótéri eszköz adatai	
Megnevezése	3. Lóhere rugós játék
Gyártó/Forgalmazó	ACER Kft.
Típus	B 6-02
Szabadesés-magasság	50cm
Ütközőfelület: anyaga	gyep/gumi
Megjegyzés:	Tanúsítvánnyal rendelkező játszóeszköz.



Eltérések a szabványtól	Javasolt javítás	Értékelés
-	-	megfelel

Telepítés körülményei	Észrevételek	Javaslat	Értékelés
Alapozás	-	-	megfelel
Szabad tér	-	-	megfelel
Esési tér	-	-	megfelel

Dokumentáció	Észrevételek
Megjelölés (MSZ EN 1176-1; 7. pontja)	van
Tanúsítvány - játszótéri eszköz	van
Tanúsítvány – szintetikus burkolat	-
Karbantartási ellenőrzési terv és napló	-
Nyilvántartási adatlap	-

Rétság Város (Korányi utcai, Széchenyi utcai és Búzavirág utcai) játszóterein meglévő játszótéri eszközök megfelelőségéről	
Üzemeltető	Rétság Városi Önkormányzat
Ellenőrzés időpontja	2015.02.12.
Ellenőr	Tarnóczy László

Játszótéri eszköz adatai	
Megnevezése	4. Dinó rugós játék 1.
Gyártó/Forgalmazó	ACER Kft.
Típus	B 6-01
Szabadesés-magasság	50cm
Ütközőfelület: anyaga	gyep/gumi
Megjegyzés: Tanúsítvánnyal rendelkező játszóeszköz.	




Eltérések a szabványtól	Javasolt javítás	Értékelés
-	-	megfelel

Telepítés körülményei	Észrevételek	Javaslat	Értékelés
Alapozás	-	-	megfelel
Szabad tér	-	-	megfelel
Esési tér	-	-	megfelel

Dokumentáció	Észrevételek
Megjelölés (MSZ EN 1176-1; 7. pontja)	van
Tanúsítvány - játszótéri eszköz	van
Tanúsítvány – szintetikus burkolat	-
Karbantartási ellenőrzési terv és napló	-
Nyilvántartási adatlap	-

Rétság Város (Korányi utcai, Széchenyi utcai és Búzavirág utcai) játszóterein meglévő játszótéri eszközök megfelelőségéről	
Üzemeltető	Rétság Városi Önkormányzat
Ellenőrzés időpontja	2015.02.12.
Ellenőr	Tarnóczy László

Játszótéri eszköz adatai		
Megnevezése	5. Dinó rugós játék 2.	
Gyártó/Forgalmazó	ACER Kft.	
Típus	B 6-01	
Szabadesés-magasság	50cm	
Ütközőfelület: anyaga	gyep/gumi	
Megjegyzés:	Tanúsítvánnyal rendelkező játszóeszköz.	

Eltérések a szabványtól	Javasolt javítás	Értékelés
-	-	megfelel


Telepítés körülményei	Észrevételek	Javaslat	Értékelés
Alapozás	-	-	megfelel
Szabad tér	-	-	megfelel
Esési tér	-	-	megfelel

Dokumentáció	Észrevételek
Megjelölés (MSZ EN 1176-1; 7. pontja)	van
Tanúsítvány - játszótéri eszköz	van
Tanúsítvány – szintetikus burkolat	-
Karbantartási ellenőrzési terv és napló	-
Nyilvántartási adatlap	-

**Rétság Város (Korányi utcai, Széchenyi utcai és Búzavirág utcai) játszóterein  
meglévő játszótéri eszközök megfelelőségéről**

<b>Üzemeltető</b>	Rétság Városi Önkormányzat
<b>Ellenőrzés időpontja</b>	2015.02.12.
<b>Ellenőr</b>	Tarnóczy László

<b>Játszótéri eszköz adatai</b>	
<b>Megnevezése</b>	6. Libikóka 1.
<b>Gyártó/Forgalmazó</b>	ACER Kft.
<b>Típus</b>	B 5-09
<b>Szabadesés-magasság</b>	90cm
<b>Útközfelület: anyaga</b>	gyep
<b>Megjegyzés:</b> Tanúsítvánnyal rendelkező játszóeszköz.	



<b>Eltérések a szabványtól</b>	<b>Javasolt javítás</b>	<b>Értékelés</b>
-mérleghintán nem megfelelő a fogantyú kialakítás (MSZ EN 1176-6:2008; 4.7 pontja)	-fogantyú cseréje	balesetveszélyes


<b>Telepítés körülményei</b>	<b>Észrevételek</b>	<b>Javaslat</b>	<b>Értékelés</b>
Alapozás	-	-	megfelel
Szabad tér	-	-	megfelel
Esési tér	-	-	megfelel

<b>Dokumentáció</b>	<b>Észrevételek</b>
Megjelölés (MSZ EN 1176-1; 7. pontja)	van
Tanúsítvány - játszótéri eszköz	van
Tanúsítvány – szintetikus burkolat	-
Karbantartási ellenőrzési terv és napló	-
Nyilvántartási adatlap	-

**Rétság Város (Korányi utcai, Széchenyi utcai és Búzavirág utcai) játszóterein meglévő játszótéri eszközök megfelelőségéről**

<b>Üzemeltető</b>	Rétság Városi Önkormányzat
<b>Ellenőrzés időpontja</b>	2015.02.12.
<b>Ellenőr</b>	Tarnóczy László

<b>Játszótéri eszköz adatai</b>	
<b>Megnevezése</b>	7. Libikóka 2.
<b>Gyártó/Forgalmazó</b>	ACER Kft.
<b>Típus</b>	B 5-09
<b>Szabadesés-magasság</b>	90cm
<b>Ütközőfelület: anyaga</b>	gyep
<b>Megjegyzés:</b> Tanúsítvánnyal rendelkező játszóeszköz.	



<b>Eltérések a szabványtól</b>	<b>Javasolt javítás</b>	<b>Értékelés</b>
-mérleghintán nem megfelelő a fogantyú kialakítás (MSZ EN 1176-6:2008; 4.7 pontja)	-fogantyú cseréje	balesetveszélyes

<b>Telepítés körülményei</b>	<b>Észrevételek</b>	<b>Javaslat</b>	<b>Értékelés</b>
Alapozás	-	-	megfelel
Szabad tér	-	-	megfelel
Esési tér	-	-	megfelel

<b>Dokumentáció</b>	<b>Észrevételek</b>
Megjelölés (MSZ EN 1176-1; 7. pontja)	van
Tanúsítvány - játszótéri eszköz	van
Tanúsítvány – szintetikus burkolat	-
Karbantartási ellenőrzési terv és napló	-
Nyilvántartási adatlap	-



Rétság Város (Korányi utcai, Széchenyi utcai és Búzavirág utcai) játszóterein meglévő játszótéri eszközök megfelelőségéről	
Üzemeltető	Rétság Városi Önkormányzat
Ellenőrzés időpontja	2015.02.12.
Ellenőr	Tarnóczy László

Játszótéri eszköz adatai	
Megnevezése	8. Hinta 1.
Gyártó/Forgalmazó	ACER Kft.
Típus	B 1-03
Szabadesés-magasság	140cm
Ütközőfelület: anyaga típusa mérete	gumilap SFS 40 500x500x40mm (HIC=1,5m)
Megjegyzés:	Tanúsítvánnyal rendelkező játszóeszköz.



Eltérések a szabványtól	Javasolt javítás	Értékelés
-	-	megfelel

Telepítés körülményei	Észrevételek	Javaslat	Értékelés
Alapozás	-	-	megfelel
Szabad tér	-	-	megfelel
Esési tér	-	-	megfelel

Dokumentáció	Észrevételek
Megjelölés (MSZ EN 1176-1; 7. pontja)	van
Tanúsítvány - játszótéri eszköz	van
Tanúsítvány – szintetikus burkolat	van
Karbantartási ellenőrzési terv és napló	-
Nyilvántartási adatlap	-

Rétság Város (Korányi utcai, Széchenyi utcai és Búzavirág utcai) játszóterein meglévő játszótéri eszközök megfelelőségéről	
Üzemeltető	Rétság Városi Önkormányzat
Ellenőrzés időpontja	2015.02.12.
Ellenőr	Tarnóczy László

Játszótéri eszköz adatai	
Megnevezése	9. Hinta 2.
Gyártó/Forgalmazó	ACER Kft.
Típus	B 1-03
Szabadesés-magasság	140cm
Ütközőfelület: anyaga típusa mérete	gumilap SFS 40 500x500x40mm (HIC=1,5m)
Megjegyzés: Tanúsítvánnyal rendelkező játszóeszköz.	




Eltérések a szabványtól	Javasolt javítás	Értékelés
-	-	megfelel

Telepítés körülményei	Észrevételek	Javaslat	Értékelés
Alapozás	-	-	megfelel
Szabad tér	-	-	megfelel
Esési tér	-	-	megfelel

Dokumentáció	Észrevételek
Megjelölés (MSZ EN 1176-1; 7. pontja)	van
Tanúsítvány - játszótéri eszköz	van
Tanúsítvány – szintetikus burkolat	van
Karbantartási ellenőrzési terv és napló	-
Nyilvántartási adatlap	-

Rétság Város (Korányi utcai, Széchenyi utcai és Búzavirág utcai) játszóterein meglévő játszótéri eszközök megfelelőségéről	
Üzemeltető	Rétság Városi Önkormányzat
Ellenőrzés időpontja	2015.02.12.
Ellenőr	Tarnóczy László

Széchenyi utcai játszótér	
Játszótéri eszköz adatai	
Megnevezése	1. Kötélpálya
Gyártó/Forgalmazó	ACER Kft.
Típus	B
Szabadesés-magasság	80cm
Ütközőfelület: anyaga	gyep
Megjegyzés:	Egyedi megfelelőségi bizonyítvánnyal rendelkező játszótéri eszköz.




Eltérések a szabványtól	Javasolt javítás	Értékelés
-	-	megfelel

Telepítés körülményei	Észrevételek	Javaslat	Értékelés
Alapozás	-	-	megfelel
Szabad tér	-	-	megfelel
Esési tér	-	-	megfelel

Dokumentáció	Észrevételek
Megjelölés (MSZ EN 1176-1; 7. pontja)	van
Egyedi megfelelőségi bizonyítvány – játszótéri eszköz	van
Tanúsítvány – szintetikus burkolat	-
Karbantartási ellenőrzési terv és napló	-
Nyilvántartási adatlap	-

Rétság Város (Korányi utcai, Széchenyi utcai és Búzavirág utcai) játszóterein meglévő játszótéri eszközök megfelelőségéről	
Üzemeltető	Rétság Városi Önkormányzat
Ellenőrzés időpontja	2015.02.12.
Ellenőr	Tarnóczy László

Játszótéri eszköz adatai	
Megnevezése	2. Nyújtó mászóhálóval
Gyártó/Forgalmazó	ACER Kft.
Típus	B 3-08
Szabadesés-magasság	180cm
Ütközőfelület: anyaga típusa mérete	gumilap SFS 50 500x500x50mm (HIC=1,8m)
Megjegyzés: Tanúsítvánnyal rendelkező játszóeszköz.	




Eltérések a szabványtól	Javasolt javítás	Értékelés
-	-	megfelel

Telepítés körülményei	Észrevételek	Javaslat	Értékelés
Alapozás	-	-	megfelel
Szabad tér	-	-	megfelel
Esési tér	-	-	megfelel

Dokumentáció	Észrevételek
Megjelölés (MSZ EN 1176-1; 7. pontja)	van
Tanúsítvány - játszótéri eszköz	van
Tanúsítvány – szintetikus burkolat	van
Karbantartási ellenőrzési terv és napló	-
Nyilvántartási adatlap	-

Rétság Város (Korányi utcai, Széchenyi utcai és Búzavirág utcai) játszóterein meglévő játszótéri eszközök megfelelőségéről	
Üzemeltető	Rétság Városi Önkormányzat
Ellenőrzés időpontja	2015.02.12.
Ellenőr	Tarnóczy László

Játszótéri eszköz adatai	
Megnevezése	3. Libikóka
Gyártó/Forgalmazó	ACER Kft.
Típus	B 5-09
Szabadesés-magasság	90cm
Ütközőfelület: anyaga	gyep
Megjegyzés: Tanúsítvánnyal rendelkező játszóeszköz.	




Eltérések a szabványtól	Javasolt javítás	Értékelés
-mérleghintán nem megfelelő a fogantyú kialakítás (MSZ EN 1176-6:2008; 4.7 pontja)	-fogantyú cseréje	balesetveszélyes

Telepítés körülményei	Észrevételek	Javaslat	Értékelés
Alapozás	-	-	megfelel
Szabad tér	-	-	megfelel
Esési tér	-	-	megfelel

Dokumentáció	Észrevételek
Megjelölés (MSZ EN 1176-1; 7. pontja)	van
Tanúsítvány - játszótéri eszköz	van
Tanúsítvány – szintetikus burkolat	-
Karbantartási ellenőrzési terv és napló	-
Nyilvántartási adatlap	-

<b>Rétság Város (Korányi utcai, Széchenyi utcai és Búzavirág utcai) játszóterein meglévő játszótéri eszközök megfelelőségéről</b>	
<b>Üzemeltető</b>	Rétság Városi Önkormányzat
<b>Ellenőrzés időpontja</b>	2015.02.12.
<b>Ellenőr</b>	Tarnóczy László

<b>Játszótéri eszköz adatai</b>	
<b>Megnevezése</b>	<b>4. Görgősjáró</b>
<b>Gyártó/Forgalmazó</b>	ACER Kft.
<b>Típus</b>	B 4-01
<b>Szabadesés-magasság</b>	30cm
<b>Ütközőfelület: anyaga</b>	gyep
<b>Megjegyzés:</b> Tanúsítvánnyal rendelkező játszóeszköz.	



<b>Eltérések a szabványtól</b>	<b>Javasolt javítás</b>	<b>Értékelés</b>
-kapaszkodó átmérője nagyobb 6cm-nél, nincs megfogási lehetőség (MSZ EN 1176-1; 3.16, 3.21 és 4.2.4.7 pontjai)	-kapaszkodó cseréje vagy új, megfelelő méretű kapaszkodó ráillesztése a régre	balesetveszélyes

<b>Telepítés körülményei</b>	<b>Észrevételek</b>	<b>Javaslat</b>	<b>Értékelés</b>
Alapozás	-	-	megfelel
Szabad tér	-	-	megfelel
Esési tér	-	-	megfelel

<b>Dokumentáció</b>	<b>Észrevételek</b>
Megjelölés (MSZ EN 1176-1; 7. pontja)	van
Tanúsítvány - játszótéri eszköz	van
Tanúsítvány – szintetikus burkolat	-
Karbantartási ellenőrzési terv és napló	-
Nyilvántartási adatlap	-

Rétság Város (Korányi utcai, Széchenyi utcai és Búzavirág utcai) játszóterein meglévő játszótéri eszközök megfelelőségéről	
Üzemeltető	Rétság Városi Önkormányzat
Ellenőrzés időpontja	2015.02.12.
Ellenőr	Tarnóczy László

Játszótéri eszköz adatai	
Megnevezése	5. Góliát mászóház
Gyártó/Forgalmazó	ACER Kft.
Típus	B2-06
Szabadesés-magasság	180cm
Ütközőfelület: anyaga típusa mérete	gumilap SFS 50 500x500x50mm (HIC=1,8m)
Megjegyzés:	Tanúsítvánnyal rendelkező játszóeszköz.



Eltérések a szabványtól	Javasolt javítás	Értékelés
-	-	megfelel

Telepítés körülményei	Észrevételek	Javaslat	Értékelés
Alapozás	-	-	megfelel
Szabad tér	-	-	megfelel
Esési tér	-	-	megfelel

Dokumentáció	Észrevételek
Megjelölés (MSZ EN 1176-1; 7. pontja)	van
Tanúsítvány - játszótéri eszköz	van
Tanúsítvány – szintetikus burkolat	van
Karbantartási ellenőrzési terv és napló	-
Nyilvántartási adattlap	-

<b>Rétság Város (Korányi utcai, Széchenyi utcai és Búzavirág utcai) játszóterein meglévő játszótéri eszközök megfelelőségéről</b>	
<b>Üzemeltető</b>	Rétság Városi Önkormányzat
<b>Ellenőrzés időpontja</b>	2015.02.12.
<b>Ellenőr</b>	Tarnóczy László

<b>Játszótéri eszköz adatai</b>	
<b>Megnevezése</b>	<b>6. Hárommodulos mászó</b>
<b>Gyártó/Forgalmazó</b>	ACER Kft.
<b>Típus</b>	B 1.21
<b>Szabadesés-magasság</b>	180cm
<b>Ütközőfelület: anyaga típusa mérete</b>	gumilap SFS 50 500x500x50mm (HIC=1,8m)
<b>Megjegyzés:</b> Tanúsítvánnyal rendelkező játszóeszköz.	



<b>Eltérések a szabványtól</b>	<b>Javasolt javítás</b>	<b>Értékelés</b>
-	-	megfelel

<b>Telepítés körülményei</b>	<b>Észrevételek</b>	<b>Javaslat</b>	<b>Értékelés</b>
Alapozás	-	-	megfelel
Szabad tér	-	-	megfelel
Esési tér	-	-	megfelel

<b>Dokumentáció</b>	<b>Észrevételek</b>
Megjelölés (MSZ EN 1176-1; 7. pontja)	van
Tanúsítvány - játszótéri eszköz	van
Tanúsítvány – szintetikus burkolat	van
Karbantartási ellenőrzési terv és napló	-
Nyilvántartási adatlap	-



Rétság Város (Korányi utcai, Széchenyi utcai és Búzavirág utcai) játszóterein meglévő játszótéri eszközök megfelelőségéről	
Üzemeltető	Rétság Városi Önkormányzat
Ellenőrzés időpontja	2015.02.12.
Ellenőr	Tarnóczy László

Játszótéri eszköz adatai	
Megnevezése	7. Hinta
Gyártó/Forgalmazó	ACER Kft.
Típus	B 1-03
Szabadesés-magasság	140cm
Ütközőfelület: anyaga típusa mérete	gumilap SFS 40 500x500x40mm (HIC=1,5m)
<p>Megjegyzés: Tanúsítvánnyal rendelkező játszóeszköz. A bölcsőülés törött, sérült, a legközelebbi karbantartásnál csere szükséges.</p>	
	

Eltérések a szabványtól	Javasolt javítás	Értékelés
-	-	megfelel

Telepítés körülményei	Észrevételek	Javaslat	Értékelés
Alapozás	-	-	megfelel
Szabad tér	-	-	megfelel
Esési tér	-	-	megfelel

Dokumentáció	Észrevételek
Megjelölés (MSZ EN 1176-1; 7. pontja)	van
Tanúsítvány - játszótéri eszköz	van
Tanúsítvány – szintetikus burkolat	van
Karbantartási ellenőrzési terv és napló	-
Nyilvántartási adatlap	-

**Rétság Város (Korányi utcai, Széchenyi utcai és Búzavirág utcai) játszóterein meglévő játszótéri eszközök megfelelőségéről**

<b>Üzemeltető</b>	Rétság Városi Önkormányzat
<b>Ellenőrzés időpontja</b>	2015.02.12.
<b>Ellenőr</b>	Tarnóczy László

<b>Búzavirág utcai játszótér</b>	
<b>Játszótéri eszköz adatai</b>	
<b>Megnevezése</b>	1. Függőhidas játékvár csúszdával
<b>Gyártó/Forgalmazó</b>	Játékfalva Kft.
<b>Típus</b>	nem ismert
<b>Szabadesés-magasság</b>	140cm
<b>Ütközőfelület: anyaga</b>	gumilap
<b>típusa</b>	SFS 40
<b>mérete</b>	500x500x40mm (HIC=1,5m)
<b>Megjegyzés:</b> Tanúsítvánnyal rendelkező játszóeszköz.	




<b>Eltérések a szabványtól</b>	<b>Javasolt javítás</b>	<b>Értékelés</b>
-	-	megfelel

<b>Telepítés körülményei</b>	<b>Észrevételek</b>	<b>Javaslat</b>	<b>Értékelés</b>
Alapozás	-	-	megfelel
Szabad tér	-	-	megfelel
Esési tér	-	-	megfelel

<b>Dokumentáció</b>	<b>Észrevételek</b>
Megjelölés (MSZ EN 1176-1; 7. pontja)	van
Tanúsítvány - játszótéri eszköz	van
Tanúsítvány – szintetikus burkolat	van
Karbantartási ellenőrzési terv és napló	-
Nyilvántartási adattlap	-

Rétság Város (Korányi utcai, Széchenyi utcai és Búzavirág utcai) játszóterein meglévő játszótéri eszközök megfelelőségéről	
Üzemeltető	Rétság Városi Önkormányzat
Ellenőrzés időpontja	2015.02.12.
Ellenőr	Tarnóczy László

Játszótéri eszköz adatai	
Megnevezése	2. Drótkötélpálya
Gyártó/Forgalmazó	Játékfalva Kft.
Típus	nem ismert
Szabadesés-magasság	80cm
Ütközőfelület: anyaga	gyep -
Megjegyzés: Tanúsítvánnyal rendelkező játszóeszköz.	



Eltérések a szabványtól	Javasolt javítás	Értékelés
-	-	megfelel

Telepítés körülményei	Észrevételek	Javaslat	Értékelés
Alapozás	-	-	megfelel
Szabad tér	-	-	megfelel
Esési tér	-	-	megfelel

Dokumentáció	Észrevételek
Megjelölés (MSZ EN 1176-1; 7. pontja)	van
Tanúsítvány - játszótéri eszköz	van
Tanúsítvány – szintetikus burkolat	-
Karbantartási ellenőrzési terv és napló	-
Nyilvántartási adatlap	-

<b>Rétság Város (Korányi utcai, Széchenyi utcai és Búzavirág utcai) játszóterein meglévő játszótéri eszközök megfelelőségéről</b>	
<b>Üzemeltető</b>	Rétság Városi Önkormányzat
<b>Ellenőrzés időpontja</b>	2015.02.12.
<b>Ellenőr</b>	Tarnóczy László

<b>Játszótéri eszköz adatai</b>	
<b>Megnevezése</b>	<b>3. Kötélhálós mászóka</b>
<b>Gyártó/Forgalmazó</b>	Játékfalva Kft.
<b>Típus</b>	nem ismert
<b>Szabadesés-magasság</b>	180cm
<b>Ütközőfelület: anyaga típusa mérete</b>	gumilap SFS 50 500x500x50mm (HIC=1,8m)
<b>Megjegyzés:</b> Tanúsítvánnyal rendelkező játszóeszköz.	




<b>Eltérések a szabványtól</b>	<b>Javasolt javítás</b>	<b>Értékelés</b>
-	-	megfelel

<b>Telepítés körülményei</b>	<b>Észrevételek</b>	<b>Javaslat</b>	<b>Értékelés</b>
Alapozás	-	-	megfelel
Szabad tér	-	-	megfelel
Esési tér	-	-	megfelel

<b>Dokumentáció</b>	<b>Észrevételek</b>
Megjelölés (MSZ EN 1176-1; 7. pontja)	van
Tanúsítvány - játszótéri eszköz	van
Tanúsítvány – szintetikus burkolat	van
Karbantartási ellenőrzési terv és napló	-
Nyilvántartási adatlap	-

<b>Rétság Város (Korányi utcai, Széchenyi utcai és Búzavirág utcai) játszóterein meglévő játszótéri eszközök megfelelőségéről</b>	
Üzemeltető	Rétság Városi Önkormányzat
Ellenőrzés időpontja	2015.02.12.
Ellenőr	Tarnóczy László

<b>Játszótéri eszköz adatai</b>	
Megnevezése	4. Fészeküléssel hintaállvány
Gyártó/Forgalmazó	Játékfalva Kft.
Típus	nem ismert
Szabadesés-magasság	140cm
Ütközőfelület: anyaga típusa mérete	gumilap SFS 40 500x500x40mm (HIC=1,5m)
Megjegyzés: Tanúsítvánnyal rendelkező játszóeszköz.	




<b>Eltérések a szabványtól</b>	<b>Javasolt javítás</b>	<b>Értékelés</b>
-	-	megfelel

<b>Telepítés körülményei</b>	<b>Észrevételek</b>	<b>Javaslat</b>	<b>Értékelés</b>
Alapozás	-	-	megfelel
Szabad tér	-	-	megfelel
Esési tér	-	-	megfelel

<b>Dokumentáció</b>	<b>Észrevételek</b>
Megjelölés (MSZ EN 1176-1; 7. pontja)	van
Tanúsítvány - játszótéri eszköz	van
Tanúsítvány – szintetikus burkolat	van
Karbantartási ellenőrzési terv és napló	-
Nyilvántartási adatlap	-

Rétság Város (Korányi utcai, Széchenyi utcai és Búzavirág utcai) játszóterein meglévő játszótéri eszközök megfelelőségéről	
Üzemeltető	Rétság Városi Önkormányzat
Ellenőrzés időpontja	2015.02.12.
Ellenőr	Tarnóczy László

Játszótéri eszköz adatai	
Megnevezése	5. Hintaállvány lapos ülőkével
Gyártó/Forgalmazó	Játékfalva Kft.
Típus	nem ismert
Szabadesés-magasság	140cm
Ütközőfelület: anyaga	gumilap
típusa	SFS 40
mérete	500x500x40mm (HIC=1,5m)
Megjegyzés: Tanúsítvánnyal rendelkező játszóeszköz.	



Eltérések a szabványtól	Javasolt javítás	Értékelés
-	-	megfelel

Telepítés körülményei	Észrevételek	Javaslat	Értékelés
Alapozás	-	-	megfelel
Szabad tér	-	-	megfelel
Esési tér	-	-	megfelel

Dokumentáció	Észrevételek
Megjelölés (MSZ EN 1176-1; 7. pontja)	van
Tanúsítvány - játszótéri eszköz	van
Tanúsítvány - szintetikus burkolat	van
Karbantartási ellenőrzési terv és napló	-
Nyilvántartási adatlap	-

Rétság Város (Korányi utcai, Széchenyi utcai és Búzavirág utcai) játszóterein meglévő játszótéri eszközök megfelelőségéről	
Üzemeltető	Rétság Városi Önkormányzat
Ellenőrzés időpontja	2015.02.12.
Ellenőr	Tarnóczy László

Játszótéri eszköz adatai	
Megnevezése	6. Mérleghinta 1.
Gyártó/Forgalmazó	Játékfalva Kft.
Típus	nem ismert
Szabadesés-magasság	95cm
Ütközőfelület: anyaga	gumilap
típusa	SFS 40
mérete	500x500x40mm (HIC=1,5m)
Megjegyzés: Tanúsítvánnyal rendelkező játszóeszköz.	




Eltérések a szabványtól	Javasolt javítás	Értékelés
-	-	megfelel

Telepítés körülményei	Észrevételek	Javaslat	Értékelés
Alapozás	-	-	megfelel
Szabad tér	-	-	megfelel
Esési tér	-	-	megfelel

Dokumentáció	Észrevételek
Megjelölés (MSZ EN 1176-1; 7. pontja)	van
Tanúsítvány - játszótéri eszköz	van
Tanúsítvány – szintetikus burkolat	van
Karbantartási ellenőrzési terv és napló	-
Nyilvántartási adatlap	-

Rétság Város (Korányi utcai, Széchenyi utcai és Búzavirág utcai) játszóterein meglévő játszótéri eszközök megfelelőségéről	
Üzemeltető	Rétság Városi Önkormányzat
Ellenőrzés időpontja	2015.02.12.
Ellenőr	Tarnóczy László

Játszótéri eszköz adatai	
Megnevezése	7. Mérleghinta 2.
Gyártó/Forgalmazó	Játékfalva Kft.
Típus	nem ismert
Szabadesés-magasság	95cm
Ütközőfelület: anyaga	gumilap
típusa	SFS 40
mérete	500x500x40mm (HIC=1,5m)
Megjegyzés: Tanúsítvánnyal rendelkező játszóeszköz.	



Eltérések a szabványtól	Javasolt javítás	Értékelés
-	-	megfelel

Telepítés körülményei	Észrevételek	Javaslat	Értékelés
Alapozás	-	-	megfelel
Szabad tér	-	-	megfelel
Esési tér	-	-	megfelel

Dokumentáció	Észrevételek
Megjelölés (MSZ EN 1176-1; 7. pontja)	van
Tanúsítvány - játszótéri eszköz	van
Tanúsítvány – szintetikus burkolat	van
Karbantartási ellenőrzési terv és napló	-
Nyilvántartási adatlap	-



Rétság Város (Korányi utcai, Széchenyi utcai és Búzavirág utcai) játszóterein meglévő játszótéri eszközök megfelelőségéről	
Üzemeltető	Rétság Városi Önkormányzat
Ellenőrzés időpontja	2015.02.12.
Ellenőr	Tarnóczy László

Játszótéri eszköz adatai	
Megnevezése	8. Rugós játék (kutya)
Gyártó/Forgalmazó	Játékfalva Kft.
Típus	nem ismert
Szabadesés-magasság	50cm
Ütközőfelület: anyaga	gyep/gumi
Megjegyzés: Tanúsítvánnyal rendelkező játszóeszköz.	




Eltérések a szabványtól	Javasolt javítás	Értékelés
-	-	megfelel

Telepítés körülményei	Észrevételek	Javaslat	Értékelés
Alapozás	-	-	megfelel
Szabad tér	-	-	megfelel
Esési tér	-	-	megfelel

Dokumentáció	Észrevételek
Megjelölés (MSZ EN 1176-1; 7. pontja)	van
Tanúsítvány - játszótéri eszköz	van
Tanúsítvány – szintetikus burkolat	-
Karbantartási ellenőrzési terv és napló	-
Nyilvántartási adatlap	-

Rétság Város (Korányi utcai, Széchenyi utcai és Búzavirág utcai) játszóterein meglévő játszótéri eszközök megfelelőségéről	
Üzemeltető	Rétság Városi Önkormányzat
Ellenőrzés időpontja	2015.02.12.
Ellenőr	Tarnóczy László

Játszótéri eszköz adatai	
Megnevezése	9. Rugós játék (nap)
Gyártó/Forgalmazó	Játékfalva Kft.
Típus	nem ismert
Szabadesés-magasság	50cm
Ütközőfelület: anyaga	gyep/gumi
Megjegyzés: Tanúsítvánnyal rendelkező játszóeszköz.	



Eltérések a szabványtól	Javasolt javítás	Értékelés
-	-	megfelel

Telepítés körülményei	Észrevételek	Javaslat	Értékelés
Alapozás	-	-	megfelel
Szabad tér	-	-	megfelel
Esési tér	-	-	megfelel

Dokumentáció	Észrevételek
Megjelölés (MSZ EN 1176-1; 7. pontja)	van
Tanúsítvány - játszótéri eszköz	van
Tanúsítvány – szintetikus burkolat	-
Karbantartási ellenőrzési terv és napló	-
Nyilvántartási adatlap	-

Rétság Város (Korányi utcai, Széchenyi utcai és Búzavirág utcai) játszóterein meglévő játszótéri eszközök megfelelőségéről	
Üzemeltető	Rétság Városi Önkormányzat
Ellenőrzés időpontja	2015.02.12.
Ellenőr	Tarnóczy László

Játszótéri eszköz adatai	
Megnevezése	10. Rugós játék (elefánt)
Gyártó/Forgalmazó	Játékfalva Kft.
Típus	nem ismert
Szabadesés-magasság	50cm
Ütközőfelület: anyaga	gyep/gumi
Megjegyzés: Tanúsítvánnyal rendelkező játszóeszköz.	




Eltérések a szabványtól	Javasolt javítás	Értékelés
-	-	megfelel

Telepítés körülményei	Észrevételek	Javaslat	Értékelés
Alapozás	-	-	megfelel
Szabad tér	-	-	megfelel
Esési tér	-	-	megfelel

Dokumentáció	Észrevételek
Megjelölés (MSZ EN 1176-1; 7. pontja)	van
Tanúsítvány - játszótéri eszköz	van
Tanúsítvány – szintetikus burkolat	-
Karbantartási ellenőrzési terv és napló	-
Nyilvántartási adatlap	-

Rétság Város (Korányi utcai, Széchenyi utcai és Búzavirág utcai) játszóterein meglévő játszótéri eszközök megfelelőségéről	
Üzemeltető	Rétság Városi Önkormányzat
Ellenőrzés időpontja	2015.02.12.
Ellenőr	Tarnóczy László

Játszótéri eszköz adatai	
Megnevezése	11. Homokozó
Gyártó/Forgalmazó	Játékfalva Kft.
Típus	nem ismert
Szabadesés-magasság	10cm
Ütközőfelület: anyaga	gyep
Megjegyzés: Tanúsítvánnyal rendelkező játszóeszköz.	




Eltérések a szabványtól	Javasolt javítás	Értékelés
-	-	megfelel

Telepítés körülményei	Észrevételek	Javaslat	Értékelés
Alapozás	-	-	megfelel
Szabad tér	-	-	megfelel
Esési tér	-	-	megfelel

Dokumentáció	Észrevételek
Megjelölés (MSZ EN 1176-1; 7. pontja)	van
Tanúsítvány - játszótéri eszköz	van
Tanúsítvány – szintetikus burkolat	-
Karbantartási ellenőrzési terv és napló	-
Nyilvántartási adatlap	-

Rétság Város (Korányi utcai, Széchenyi utcai és Búzavirág utcai) játszóterein meglévő játszótéri eszközök megfelelőségéről	
Üzemeltető	Rétság Városi Önkormányzat
Ellenőrzés időpontja	2015.02.12.
Ellenőr	Tarnóczy László

Játszótéri eszköz adatai	
Megnevezése	12. Játszóház
Gyártó/Forgalmazó	Játékfalva Kft.
Típus	nem ismert
Szabadesés-magasság	40cm
Ütközőfelület: anyaga	termett talaj
Megjegyzés:	Tanúsítvánnyal rendelkező játszóeszköz.



Eltérések a szabványtól	Javasolt javítás	Értékelés
-	-	megfelel

Telepítés körülményei	Észrevételek	Javaslat	Értékelés
Alapozás	-	-	megfelel
Szabad tér	-	-	megfelel
Esési tér	-	-	megfelel

Dokumentáció	Észrevételek
Megjelölés (MSZ EN 1176-1; 7. pontja)	van
Tanúsítvány - játszótéri eszköz	van
Tanúsítvány – szintetikus burkolat	-
Karbantartási ellenőrzési terv és napló	-
Nyilvántartási adatlap	-