



RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100

www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu

Előterjesztést készítette: Fodor Rita

Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester

Baditzné Vígh Magdolna tulajdonosi hozzájárulás kérelme

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2016. február 26-i ülésére

Tárgyalja	Ülés	Szavazás
<input type="checkbox"/> Szociális bizottság	<input checked="" type="checkbox"/> Nyílt	<input checked="" type="checkbox"/> Nyílt szavazás
<input checked="" type="checkbox"/> Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság	<input type="checkbox"/> Zárt	<input type="checkbox"/> Titkos szavazás
<input type="checkbox"/> Közbeszerzési Bizottság		<input type="checkbox"/> Egyszerű többség
<input checked="" type="checkbox"/> Képviselő-testület		<input checked="" type="checkbox"/> Minősített többség

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

Tisztelt Képviselő-testület!

Baditzné Vígh Magdolna Rétság, Takarék u. 25. szám alatti lakos azzal a kéréssel fordul a Képviselő-testülethez, hogy az ingatlana előtti parkolóban, a lejáró mellett 1 db parkolóhelyre rokkant jelzés felfestéséhez hozzájárulni szíveskedjen.

Kérelmező kiegészítette a kérelmét egy pontos helyszínrajzzal is.

Amennyiben a Képviselő-testület támogatja a kérést, a mozgáskorlátozott jelzés felfestése nem elegendő, ki kell tenni a szabályos (piktogramos) közlekedési táblát is. A felfestés és a tábla beszerzési költségeire éves költségvetésünk tartalmaz fedezetet.

A felfestés időjárás függvényében végezhető el. A felfestés során figyelembe kell venni a az ÚT 2-1.208 jelzésű „Akadálymentes közúti létesítmények (A KTSZ kiegészítése)” című utúgyi technológiai szabályt (2009. augusztus 15-től jelenleg is hatályos). A szabály alapján az akadálymentes parkoló legkisebb szélességi mérete 3,6 méter, mely tartalmazza a kiszállási sávot is (2,5 méter parkoló 1,1 méter kiszállási sáv).

Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.

Rétság, 2016. február 14.

Hegedűs Ferenc
polgármester

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása: nincs

3. Jogszabályi háttér:

- 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet – az országos településrendezési és építési követelményekről (továbbiakban: OTÉK) című jogszabály,
- ÚT 2-1.208 jelzésű „Akadálymentes közúti létesítmények (A KTSZ kiegészítése)” című üti technológiai szabály,

4. Határozati javaslat**„A” változat****RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK****/2016. (II.26.) számú határozata**

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Baditzné Vígh Magdolna tulajdonosi hozzájárulás kéréséről készített előterjesztést.

A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a Takarék u. 25. szám előtti ingatlan előtti parkolóban a határozat mellékletét képező helyszínrajz szerint 1 db parkolóra felfestésre kerüljön a mozgáskorlátozott piktogram, illetve 1 db „Akadálymentes parkoló” tábla kihelyezésre kerüljön. A felfestést a következő méretek figyelembevételével kell elvégezni:

- a parkoló szélessége 2,5 m,
- a kiszállási sáv 1,1 m

Határidő: 2016. április 30.

Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

„B” változat**RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK****/2016. (II.26.) számú határozata**

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Baditzné Vígh Magdolna tulajdonosi hozzájárulás kéréséről készített előterjesztést.

A Képviselő-testület nem járul hozzá, hogy a Takarék u. 25. szám előtti ingatlan előtti parkolóban 1 db parkolóra felfestésre kerüljön a mozgáskorlátozott piktogram, illetve 1 db „Akadálymentes parkoló” tábla kihelyezésre kerüljön.

Határidő: értesítésre 2016. március 01.

Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

Záradék:

Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz

Dr. Varga Tibor
jegyző

Kérelmre látva (2015)

↳ látott elvétel

1. oldal, összesen: 1.

Varga Dóra *Városi önkormányzat*

POLGÁRMESTERI HIVATAL RÉTSÁG		
ÉRKEZET	2015-DEC-17	
1235	db. mell.	
4311-2	Előadó:	

Feladó: "Járosik Gabriella" <szocugy@retsag.hu>
Dátum: 2015. december 17. 7:54
Címzett: "Vargáné Fodor Rita" <penzugyivezeto@retsag.hu>; <jegyzo@retsag.hu>; "Varga Dóra" <titkarsag@retsag.hu>
Tárgy: Fw: Kérvény Baditzné Vígh Magdolna

From: Magdolna Vígh
Sent: Tuesday, December 15, 2015 4:44 PM
To: szocugy@retsag.hu
Subject: Kérvény Baditzné Vígh Magdolna

*Kérelmet helyszíni alapon
bejűz jelölje be!*

Kérvény

Rétság Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala részére

2651, Rétság Rákóczi út 20.

Alulírott, 2015. szeptemberben Rétságra, a Takarék u-ba költöztem. A parkolótól a lakásomig való eljutás sajnos nehézségekbe ütközik, mivel mozgáskorlátozott vagyok. Csak gépkocsival tudok közlekedni.

Ezért kérem Önöket, hogy ha lehetséges, a lakóépület előtti első parkolási helyen a rokkant jelzést felfestetni szíveskedjenek, mivel a gyalogos közlekedésem fájdalmas és nagyon nehézkes.

Elég sok gépkocsi van azt utcában és gyakran több métert kell megtennem ahhoz, hogy a lakásomig eljuthassak.

Segítségüket és visszajelzésüket előre is köszönöm!

Rétság, 2015-12-15

Köszönettel: Baditzné Vígh Magdolna

Takarék u. 25. fsz. 1 (B épület)

A(z) üzenetben nem található vírus.

Ellenőrizte: AVG - www.avg.com

Verzió: 2016.0.7294 / Vírus adatbázis: 4489/11196 - Kiadás dátuma: 2015.12.17.

A(z) üzenetben nem található vírus.

Ellenőrizte: AVG - www.avg.com

Verzió: 2016.0.7294 / Vírus adatbázis: 4489/11196 - Kiadás dátuma: 2015.12.17.

2015.12.17.

Rebata

Rétság Város Önkormányzat

részére

POLGÁRMESTERI HIVATAL RÉTSÁG		
ÉRKEZETT:		2016 JAN 13.
58-2/2016/101	 db. mell.
Előzetes:	Utózetes:	Előadó:


A 2016. január 12-én kapott levelük alapján mellékelten elküldöm az általam elkészített rajzot a szóban forgó parkoló bejelölésével.

2016. január 13.


Tisztelettel:


Baditzné Vígh Magdolna

06-30/211 5875



Takarek u. 25.





Parkoló akadálymentesítés



Ezeket a megállóhelyeket nem kizárólag mozgássérültek, hanem egyéb fogyatékossgal élők is használhatják erre jogosító igazolvánnyal. A mozgássérülteknek a legközelebb megközelíthetővé kell tenni a mozgássérült parkoló és az akadálymentesített épület bejárat közötti utat.

Főleg mozgássérültek parkolását segítő akadálymentes parkoló méreteinek előírásait

- a 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet – az országos településrendezési és építési követelményekről (továbbiakban: OTÉK) című jogszabály,

az ÚT 2-1.208 jelzésű „Akadálymentes közúti létesítmények (A KTSZ kiegészítése)” című utági technológiai szabály (továbbiakban: Szabvány), **2009. augusztus 15-től hatályba lépett előírás**

ÚT 2-1.208 Akadálymentes közúti létesítmények (A KTSZ kiegészítése)

- azon kívül a tenderekhez előírtan betartandó „Segédlet a közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáféréseinek megteremtéséhez – Komplex akadálymentesítés” című dokumentáció (továbbiakban: Segédlet)

foglalja magába.

[részletek >](#)

Mozgássérült parkolók mennyiségének meghatározása

A mozgássérülteknek fenntartott parkolóhelyek számát az adott épület rendeltetéséből adódó összes parkolóhelyhez viszonyítva kell meghatározni. Bővítéskor az épületbővítéshez megadott parkolók számhoz kell a mozgássérültek részére kialakítandó parkolósámot megadni. Azonban akadálymentesítéskor minimum 1 darab mozgássérült parkolót létesíteni kell. Minden elért 50 darab parkolóhelyből 1 darabnak mozgássérült, akadálymentes parkolónak kell lenni. 2 egymás mellett lévő mozgássérült részére épített parkolónak megengedett, hogy közös kiszállási sávja legyen, de 4 darab mozgássérült parkolónál több ne kerüljön egymás mellé (OTÉK 42. § (3)).

Mekkora a mozgássérült parkoló szélessége

Az akadálymentes parkoló legkisebb szélességi mérete 3,60 méter azt összes előírás egységesen kiköti.

A szabályok között abban már található eltérés, hogy mekkora kiszállási sáv felfestése szükséges a gépkocsiból történő kiszálláshoz.

- OTÉK a kiszállási sávot nem szabályozza,
- az irányelv (szabvány) alapján 1,10 méter széles kiszállási sáv tartozik a 2,50 méter széles parkolóhoz.
- A kiegészítés (segédlet) szabályai alapján 1,50 méter széles kiszállási sávot kell létesíteni a 2,10 méter széles parkolóhoz

Mód van rá, hogy a két szomszédos mozgássérült parkoló azonos kiszállási sávval rendelkezzen.

- Az irányelv alapján $2 \times 2,50$ méter parkoló + 1,10 méter kiszállási sáv = 6,10 méter szélesség szükséges 2 darab, kiszállási sávval ellátott mozgássérült parkoló kialakításához.
- A kiegészítés alapján $2 \times 2,10$ méter parkoló + 1,50 méter kiszállási sáv = 5,70 méter szélesség szükséges 2 darab, kiszállási sávval ellátott mozgássérült parkoló kialakításához.

Mekkora a mozgássérült parkoló hossza

A kiegészítés párhozamos parkolásnál legkevesebb 6,50 méterben adja meg az akadálymentes parkoló hosszát. Az irányelv és a kiegészítés is egységes abban, hogy a merőleges mozgássérült parkolót 5,50 méterben állapítja meg.

A normál, azaz nem merőleges akadálymentes parkoló azért hosszabb mert a gépkocsi előtt és mögött biztosítani kell adott esetben a kerekesszékes használó teljes megfordulását ami 1,50 méteres megfordulókör.

Mozgássérült parkoló felületi kialakítása

Az akadálymentes mozgássérültek részére kialakított parkolók burkolatának egybefüggő felületűnek, síknak és szilárdnak kel lenniük. A kerekesszékes biztonságos használata érdekében a parkolók vízvezetés miatti felületi lejtése nem lépheti túl a 1,5 százalékot. A gépjárműből akadálymentes parkoló esetén csak a gépjármű alatti burkolat síkjára történhessen a kiszállás magasabban elhelyezkedő járdára ne.

Az akadálymentes parkolót elhagyva legfeljebb 8 százalékos lejtésű rámpán lehessen a járdára feljutni.

Az akadálymentes parkoló burkolatára felfestendő az akadálymentesség egyezményes jele, valamint elé KRESZ jelzőtábla kihelyezendő, több akadálymentes parkolási lehetőség esetén például a „2x” kiegészítő-táblával együtt.



**RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
JEGYZŐJÉTŐL**

2651 Rétság, Rákóczi út 20.

Tel: 35/ 550-100

BADITZNÉ VÍGH MAGDOLNA

**RÉTSÁG
TAKARÉK U. 25. FSZ. 1.
2651**

TÁRGY: kérés

IKT.SZ.: 58/2016/101.

Tisztelt Címzett!

A 2015. december 17. napján érkezett kérelmét, a Képviselő-testület a soron következő ülésén tárgyalja.

Az előterjesztéshez szükséges a pontos helyszín megjelölése.


A mellékelt helyszínrajz alapján kérjük, jelölje be, a parkoló pontos helyszínét.

Rétság, 2016. január 11.

Tisztelettel:



dr. Varga Tibor
dr. Varga Tibor
jegyző



Takarek utca

Nyarfa utca

Bag utca

134/37

120/8

120/7

129/4

191

114

126/2

134/37

191

191