



RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100

www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Varga Nándorné

ÉMÁSZ szerződés felülvizsgálata

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2017. február 24-i ülésére

Tárgyalja	Ülés	Szavazás
<input type="checkbox"/> Szociális bizottság	<input checked="" type="checkbox"/> Nyílt	<input checked="" type="checkbox"/> Nyílt szavazás
<input checked="" type="checkbox"/> Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság	<input type="checkbox"/> Zárt	<input type="checkbox"/> Titkos szavazás
<input type="checkbox"/> Közbeszerzési Bizottság		<input type="checkbox"/> Egyszerű többség
<input checked="" type="checkbox"/> Képviselő-testület		<input checked="" type="checkbox"/> Minősített többség

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

Tisztelt Képviselő-testület!

Intézményünk, a Városi Művelődési Központ és Könyvtár szerződésben áll az ÉMÁSZ Hálózati Kft-vel. Levelet kaptunk a szolgáltatótól 2016-ban, hogy ellenőrzést tartottak intézményünkönél, és a szerződésben található 3x50 A értékű áramkorlátozó egység helyett 3x80 A értékűt találtak. Az irattárból előkerestük, hogy 2013-ban mi kértük a 3x75/5 Ampert, amihez a Képviselő-testület is hozzájárult. Az ÉMÁSZ Hálózati Kft szakembere a cserét el is végezte, azóta a magasabb értékű áramkorlátozó egység van nálunk használatban. 2016-ban, mikor az ÉMÁSZ szakemberei ellenőrzést tartottak intézményünkben, azt fedezték fel, hogy szerződés-módosítás ez ügyben nem történt. Kérésük, hogy szerződés módosítást kell tenni, ha ezt nem tesszük meg, akkor visszateszik a 3x50 Ampert. Tájékoztattak ennek az anyagi vonzatáról is, amely a következő (3x80A – 3x50A) x1,27, azaz 411.480,- Ft a csatlakozási alapdíj. Dönteni kell abban, hogy kérjük-e a szerződés módosítását. Az ÉMÁSZ felé intézményünk e-mailben átküldte azokat a dokumentumokat, amelyeket az ő szakembereik állítottak ki 2013-ban a cseréről.

Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megvizsgálva és dönteni szíveskedjen.

Rétság, 2017. február 11.



Varga Nándorné
ig. h.

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása:
3. Jogszabályi háttér:
4. Határozati javaslat

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2017. (II.24.) KT. HATÁROZATA

A változat

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Városi Művelődési Központ és Könyvtár előterjesztését, egyetért az ÉMÁSZ Hálózati Kft- vel kötött szerződés módosításával.

B változat

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Városi Művelődési Központ és Könyvtár előterjesztését, és nem ért egyet az ÉMÁSZ Hálózati Kft- vel kötött szerződés módosításával.

Határidő: azonnal

Felelős: Varga Nándorné

Záradék:

Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz

Dr. Varga Tibor
jegyző

Feladó: Pap Tibor <tibor.pap@elmu.hu>
Küldve: hétfő 2017. január 30 16:43
Címzett: konyvtar@retsag.hu
Tárgy: RE: információ

Nyomon követés jelölője:

Elintézendő

Jelölő állapota:

Megjelölt

Ügyiratszám: **6401700/DSOHCSONEU/23938/2017/H**

Felhasználási hely azonosító: **20006035**

Tisztelt Varga Nándorné!

Társaságunkhoz a **Városi Művelődési Központ és Könyvtár** nevében érkezett, a **2651 Rétság, Rákóczi út 26. 418 hrsz.** címen található vételezési helyre vonatkozó megkeresésükre az alábbiakról tájékoztatjuk.

A 2013-ban lezajlott áramváltó csere, melynek dokumentumait megküldték részünkre, csak az áramváltós mérőhely megfelelőségére vonatkozott. Az áramváltók cseréje a szerződött teljesítmény értékét nem befolyásolta, mivel szerződésmódosítás nem történt. A korábbi szerződések alapján a fenti vételezési helyen a szerződött teljesítmény 3×50A, és ennyi a rendelkezésre álló teljesítmény is (34,5kVA). Ez azt jelenti, hogy Önök ezt a teljesítményt vásárolták meg, illetve az **elosztóval kötött szerződés alapján jelenleg 3×50A teljesítmény igénybevételére jogosultak.**

Az a jelenlegi állapot, miszerint a fenti vételezési helyen a szerződött teljesítménynél (3×50A) nagyobb értékű áramkorlátozók (3×80A) vannak felszerelve, szabálytalan vételezésnek minősül.

Mivel telefonos egyeztetésünk során említette, hogy a sorozatos rendezvények, koncertek miatt szükségük van a nagyobb (3×80A-es) teljesítményre, ezért **a jelenlegi helyzetet a 3×80A-es teljesítmény bővítési igénybejelentéssel, az azt követő műszaki és gazdasági feltételek rendezését, illetve az elosztói szerződések módosítását követően lehet rendezni.**

Konkrét műszaki és gazdasági tájékoztatást csak a konkrét igénybejelentést követően tudunk adni, de hogy valamelyest tudjanak kalkulálni, tájékoztatásul közöljük, hogy a hatályos rendelet alapján a csatlakozási alaplíj egységára kifizetésen 3.600,-Ft+ÁFA/Amper. Ez azt jelenti, hogy a 3×80A-es igény kapcsán a szolgáltató részére (3×80A-3×50A)×3600×1,27, azaz 411.480,- Ft csatlakozási alaplíjat kell majd megfizetni.

Telefonos egyeztetésünk alapján, mivel az ilyen jellegű műszaki beavatkozásokhoz az Önök fenntartójának határozata szükséges, kérjük, hogy a fenntartót tájékoztassák a jelenlegi helyzetről, és kérjék az Önkormányzat mielőbbi döntését az ügyben. Természetesen megvárjuk az Önkormányzat döntését, de felhívjuk a figyelmüket, hogy a jelenlegi rendezetlen helyzet sokáig nem tartható fenn.

Kérjük szíves visszajelzésüket, hogy a fenntartó részéről mikorra várható érdemi döntés az ügyben.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy amennyiben tájékoztatásunkkal, vagy egyéb szolgáltatásunkkal kapcsolatosan bármilyen kérdésük, problémájuk merül fel, úgy azt jelezzék az ÉMÁSZ Hálózati Kft. Hálózat csatlakozási osztály Nagyfogyasztói és egyedi műszaki ügyfélkezelés csoportja részére, ahol továbbra is készséggel állunk rendelkezésükre.

Tisztelettel:

Pap Tibor



Tárgy: Információ kérése
Ügyiratszám: 113-1/2013.
Ügyintéző: Varga Nándorné
Adószám: 15453260-1-12
Számlaszám: 11741031-15453260
E-mail: muvkozpont@retsag.hu
konyvtar@retsag.hu

Tisztelt Cím!

Intézményünk, a Városi Művelődési Központ és Könyvtár, 2651 Rétság, Rákóczi út 26., kapott Önöktől egy levelet, mely kapcsán értesítettek bennünket arról, hogy a 2001. január 01. előtt hitelesített mérőváltók hitelesítési ideje 15 év, lejárt.

Önök a szabványosított mérőhelyről a kivitelezői nyilatkozatot kérik, melyet akkor tudunk Önök felé eljuttatni, ha a helyi képviselő-testület ezt a beruházást elfogadja, anyagilag finanszírozza, mivel minden külön pénzmozgáshoz, ami az intézmény költségvetésében nem szerepel, ez a szabály. A következő testületi-ülésre október 25-én kerül sor. Kérünk egy határidő módosítást ez ügyben, mivel az Önök által közölt határidő 2013. november 01., így ennek bizonyára nem tudunk maradéktalanul megfelelni. Az Önök által felkínált két lehetőség közül, csak ezek után tudunk nyilatkozni.

Kérjük szíves elnézésüket és megértésüket! Amennyiben kérdésük van, akkor elérhetőségünk: Varga Nándorné, tel.: 06 35/550-163 vagy 06 30/ 563 0451.

Az Önök ügyiratszám: 6600112/KCNEÜ/315912/2013/N
Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-53821/2012
Fogy. hely azonosító: 20006035

Rétság, 2013. október 12.

Tisztelettel:



Varga Nándorné
Varga Nándorné
ig.h.



Tárgy: Áramváltók cseréje
Ügyiratszám: 113-4/2013.
Ügyintéző: Varga Nándorné
Adószám: 15453260-1-12
Számlaszám: 11741031-15453260
E-mail: muvkozpont@retsag.hu
konyvtar@retsag.hu

ELMŰ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft. MISKOLC

Tisztelt Cím!

Intézményünk, a **Városi Művelődési Központ és Könyvtár, 2651 Rétság, Rákóczi út 26.**, kapott Önöktől egy levelet, melyben tájékoztattak, hogy 15 év után cserére szorulnak a mérőváltóink. Ebben az ügyben a helyi képviselő-testület úgy döntött, hogy biztosítja azt a pénzüsszeget, amibe ez a beruházás kerül. Az Önök által adott határidő az általunk kért hosszabbítás után **2013. november 30.**, melyet reményeink szerint tartani tudunk. Felkértük **Pásztor Zoltán** regisztrált villanyszerelőt, hogy ezt a feladatot szakmailag az Önök elvárásai szerint oldja meg.

Köszönjük a megértésüket! Amennyiben kérdéstud van, akkor elérhetőségünk a következő: Varga Nándorné, tel.: 35/550-163 vagy 06 30 563 0451.

Az Önök ügyiratszám: 6600112/KCNEŰ/349965/2013/H
Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-53821/2012
Vevőkód: 4500000064

Rétság, 2013. november 26.

Tisztelettel:



Varga Nándorné
Varga Nándorné
igazgatóhelyettes

ELMŰ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft.

113-3/2013

Városi Művelődési Központ és Könyvtár

Rétság
Rákóczi Ferenc út 26
2651

Miskolc, 2013. 10. 24.

Ügyiratszám:

6600112/KCNEÜ/349965/2013/H

Adatvédelmi nyilvántartási szám:

NAIH-53821/2012

Ügyintézőnk: Seres Angéla Ágnes

Ügyintézőjük:

Vevőkód: 4500000064

Tárgy: Tájékoztatás

Tisztelt Ügyfelünk!

Hivatkozva Társaságunkhoz beérkezett kérelmükre az alábbi tájékoztatást adjuk.

A 20006035- 2651 Rétság, Rákóczi Ferenc út 26. alatti fogyasztási hely lejárt hitelesítésű áramváltók cseréje miatt kiadott határidőt, kérelmüknek megfelelően meghosszabbítjuk **2013. november 30.-ig**.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy amennyiben ezzel, vagy egyéb szolgáltatásunkkal kapcsolatban bármilyen kérdésük, problémájuk merül fel, úgy azt jelezzék az ELMŰ – ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft. Kontakt Center, Nagyfogyasztói és egyedi ügyfélkezelés felé, ahol készséggel állunk rendelkezésükre.

Tisztelettel,



Varga Zoltán
Ügyfélszolgálati irányító

ELMŰ-ÉMÁSZ
Ügyfélszolgálati Kft.
Rákóczi Ferenc út, Pf.: 95
Kontakt Center 818



Seres Angéla Ágnes
Ügyfélszolgálati szerződéskötő

ELMŰ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft.
az ÉMÁSZ Hálózati Kft. megbízásából

ELMŰ-ÉMÁSZ
Ügyfélszolgálati Kft.

1133 Budapest
Váci út 76.

Bejegyezte:
Fővárosi Bíróság
mint Cégbíróság

Cégjegyzékszám:
01-09-874155

ELMŰ - ÉMÁSZ TÁRSASÁGCSONY

KIVONAT

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2013. november 22. napján megtartott nyílt üléséről

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

285/2013. (XI.22.) számú Kt. határozata

Tárgy: Városi Művelődési Központtal kapcsolatos döntések

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Városi Művelődési Központ és Könyvtár áramváltók cseréjének szükségességéről készített előterjesztést.

A Képviselő-testület hozzájárul, hogy 3 db eszköz cseréje bruttó 20.000 Ft/db összegben cseréje megtörténjen.

A karbantartás fedezetét a Képviselő-testület a 2013. évi költség általános tartaléka terhére biztosítja. Az előirányzat átvezetésre a költségvetés során következő módosításakor javaslatot kell tenni.

Határidő: 2013. november 30.

Felelős: Varga Nándorné igazgatóhelyettes

Mezőfi Zoltán sk.
polgármester

Vargáné Fodor Rita sk.
mb. jegyző

A kiadmány hitelélül:

Lichtenberger Edit
adm.



Munka típusa: Műszaki felülvizsgálat
 Végzendő munka: [T33352] Plombahiány pótlás
 Üzleti partner neve: Városi Művelődési Központ és Könyvtár
 Fogy. hely: 2651 Rétság Rákóczi Ferenc út 26
 Mérőazonosító: 9940017570 Mérő típusa: MT 174- Árszabás:
 Mérőcsoport: N6.2
 ÁV primer áram: ÁV szekunder áram:
 FV primer fesz.: FV szekunder fesz.:
 ÁK típus: NOL ÁK: 50 A 50 A 50 A
 ÁK áram: 50 A Igényelt telj.:
 ÁK karakterisztika: C Névl. cs.: 50 A 50 A 50 A 34,5 KVA
 Egyez. idő: 2013.12.16. 12.00-16:00 Határidő: 2013.12.20. 16:00

Régió: Salgótarján_01

Tel.: 35350785

Tarifa:

Hit év: 2023

Fogyasztási hely azonosító



0020006035

Munkaszám



13763300001842

Ugyazonosító

Megjegyzés:

ÁRAMVÁLTÓ CSERE. Pásztor Zoltán (20/9674206)

Feldolgozó egység

2105MS5

NAGYFOGYASZTÓI MÉRŐHEI

Mérőállások (futo)	Rendeltetés	Vezérelt <input type="checkbox"/>	Meghajtó <input type="checkbox"/>	Összegző <input type="checkbox"/>	Fő <input type="checkbox"/>	Leszerelt mérő vonalkód címke
1.8.0	Mérőazonosító					Hit. év
1.8.1	Gyári szám					Áram
1.8.2	Mérő típusa					Feszültség
5.8.0	Összegző azon.					AV áttétel
8.8.0	Mérőbe programozott szorzó					FV áttétel
2.8.0	Vonatrál. t.p.					Splitter gysz.
	Fesz. átkap. t.p.					ÁK típus
	HFKV kód					ÁK áramerősség
						Modem gysz.
						Modem tel. szám

FELSZERELÉS / ADATPONTOSÍTÁS

Mérőállások (futo)	Rendeltetés	Vezérelt <input type="checkbox"/>	Meghajtó <input type="checkbox"/>	Összegző <input type="checkbox"/>	Fő <input type="checkbox"/>	Felszerelt/adatpontosított mérő vonalkód címke
1.8.0	Mérőazonosító					Hit. év
1.8.1	Gyári szám					Áram
1.8.2	Mérő típusa					Feszültség
5.8.0	Összegző azon.					Splitter gysz.
8.8.0	Mérőbe programozott szorzó					
2.8.0	Fogyasztási hely-fajta					Tároló
	Rendszerenkénti jelzés					Pannon
	L1 <input type="checkbox"/> L2 <input type="checkbox"/> L3 <input type="checkbox"/>					T-Mobile
	adatszint					Vodafone
						Cegazonosító vonalkód címke
						Paraméterező plomba

AV típus	AV gysz.	AV áttétel	AV hit.	Plomba	FV típus	FV gysz.	FV áttétel	FV hit.	Plomba	Vonatrál. t.p.	ÁK típus	Modem gysz.	Modem tel. szám	HFKV kód	Modem típus	Sorkapocs típus	új <input type="checkbox"/> régi <input type="checkbox"/>	db	EOV koordináta	Munkaszám

Megjegyzés:

P [%]	Q [%]
Primer L1 L2 L3	L1 L2 L3
Szekunder L1 L2 L3	L1 L2 L3
Kapcsolattartó	Telefonszám

Munkavégzés megkezdésének időpontja	év	hó	nap	óra	perc

A fogyasztásmérőn és tartozékain (mérőváltó, védelem, sorozatkapocs szerelvény) elhelyezett záropecsek felhelyezését, valamint sértetlen állapotát elismerem.

Sorszám: 0055202

Szerelő neve, azonosítója

Aláírás

Fogyasztó / megbízott aláírása

Felhasználó példánya

M-0372/03

ÉMÁSZ Hálózati Kft.

N
V
Ü
F
N

ELMŰ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft.

113/2013.

Városi Művelődési Központ és Könyvtár
Rétság
Rákóczi Ferenc út 26
2651

Miskolc, 2013. 09. 20.
Ügyiratszám:
6600112/KCNEÜ/315912/2013/N
Adatvédelmi nyilvántartási szám:
NAIH-53821/2012
Ügyintézőnk: Orosz Viktor
Ügyintézőjük:
Fogy.hely azonosító: 20006035

Tárgy: Tájékoztatás

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy a **2651, Rétság, Rákóczi Ferenc út 26.** című vételezési helyen, a mérés céljait szolgáló fogyasztói tulajdonú áramváltók hitelesítési ideje lejárt. A MKEH előírásai szerint a 2001. január 1. előtt hitelesített mérőváltók hitelesítési ideje 15 év.

Mivel a fogyasztási helyen jelenleg áramváltós mérés van kialakítva (75/5 A-es áramváltók), a további profilos elszámolás esetén az alábbi megoldásokat javasoljuk:

- 3x50A -ra korlátozható szabványos mérőhely kialakítását, az áramváltók cseréjét a szerződött teljesítménynek megfelelőre, mely **75/5 A** -es áttételű, egy évnél nem régebbi, MKEH hitelesítésű, **0,5 S osztálypontosságú** legyen. Felhívjuk a figyelmüket, hogy a szerelési utasítások szerint a mérőváltók névleges teljesítményeinek méretezésekor figyelembe kell venni a székunder kör teljesítmény felvételének nagyságát, mely alapján azzal azonos értékűnek vagy a szabványsorban felülről a legközelebbi értékűnek kell lennie.
- a jelenlegi áramváltós mérőhely megszüntetését, kismegszakítóval biztosított szabványos mérőhely kialakítását.

A szabványosított mérőhelyről a kivitelezői nyilatkozatot kérjük részünkre eljuttatni. Regisztrált villanyszerelőkről az interneten a www.meevet.hu oldalon tájékozódhatnak.


Határidő: 2013. november 1.

Az áramváltókról, valamint a csere idejéről kérjük a Méréstechnika munkatársaival egyeztetni szíveskedjenek. (Ferencz Csaba, Tel. 32/526-680 e-mail: csaba.ferencz@emasz.hu; Pap Zsolt, Tel. 37/536-189 e-mail: zsolt.pap@emasz.hu.)

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a leírtakkal, vagy egyéb szolgáltatásunkkal kapcsolatos kérdés, probléma merül fel, úgy azt jelezheti az ELMŰ – ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft. Kontakt Center, Nagyfogyasztói és egyedi ügyfélkezeléséhez, ahol készséggel állunk rendelkezésére.

Tisztelettel,

ELMŰ-ÉMÁSZ
Ügyfélszolgálati Kft.
3501 Miskolc 1., Pf.: 99
Kontakt Center 816
Varga Zoltán
Ügyfélszolgálati irányító


Orosz Viktor
Ügyfélszolgálati szerződéskötő

ELMŰ-ÉMÁSZ
Ügyfélszolgálati Kft.

1133 Budapest
Váci út 76.

Bejegyezte:
Fővárosi Bíróság
mint Cégbíróság

Cégjegyzékszám:
01-09-874155

ELMŰ - ÉMÁSZ TÁRSASÁGCSOPORT

NAGYFOGYASZTÓI MÉRŐHELYI MUNKALAP

ÉMÁSZ Hálózati Kft.

Fogyasztási hely azonosító:

Régió: _____
 113 / 2013.

Egyeztetett időpont: _____ év _____ hó _____ nap _____ óra _____ perc

Felhasználó neve: _____ Telefon: + 3 6 -

Felhasználási hely:

Értesítési név: _____ Telefon: + 3 6 -

Értesítési cím:

Munka típusa: _____

Végzendő munka: _____

LESZERELÉS										
Mérőállások (futó)	Rendeltetés	Vezérelt <input type="checkbox"/>	Meghajtó <input type="checkbox"/>	Összegző <input type="checkbox"/>	Fő <input type="checkbox"/>	Leszerelt mérő vonalkód címke				
1.8.0	Mérőazonosító					Hk. év				
1.8.1	Gyári szám					Áram				
1.8.2	Mérő típusa					Feszültség		AV áttétel	FV áttétel	
5.8.0	Összegző azon.					Splitter gysz.				
8.8.0	Mérőbe programozott szorzó									
2.8.0	Vonalvív. típus		AK típus							
	Fesz. átkap. típus		AK áramerősség					Modem gysz.		
	HFKV kód		Modem típus					Modem tel. szám		

FELSZERELÉS / ADATPONTOSÍTÁS										
Mérőállások (futó)	Rendeltetés	Vezérelt <input type="checkbox"/>	Meghajtó <input type="checkbox"/>	Összegző <input type="checkbox"/>	Fő <input checked="" type="checkbox"/>	Felszerelt/adatpontosított mérő vonalkód címke				
1.8.0	Mérőazonosító					Hk. év				
1.8.1	Gyári szám					Áram				
1.8.2	Mérő típusa					Feszültség				
5.8.0	Összegző azon.					Splitter gysz.				
8.8.0	Mérőbe programozott szorzó									
2.8.0	Fogyasztási hely-fajta		Térrész	Pannon	T-Mobile	Vodafone				Cégazonosító vonalkód címke
	Rendszerenkenti jelzés		BCHH							
	L1 <input type="checkbox"/>	L2 <input type="checkbox"/>	L3 <input type="checkbox"/>	odatszint						Paraméterező plomba

AV típus										
AV gysz.										Plomba azonosító A címkét a háttérre kell ragasztani!
AV áttétel										
AV hlt.										
Plomba										
FV típus										
FV gysz.										
FV áttétel										
FV hlt.										
Plomba										
Vonalvív. típus		AK típus				Modem gysz.				
Fesz. átkap. típus		AK áramerősség				Modem tel. szám				
HFKV kód		Modem típus				Sorkapocs típus	új <input type="checkbox"/>	régi <input type="checkbox"/>		
OMH zárópecsét		EOV koordináta				Munkaszám				

Megjegyzés: _____

	P [%]	Q [%]	
Primer	L1	L2	L3
Szekundár	L1	L2	L3
Kapcsolattartó			

Telefonszám: _____

Munkavégzés megkezdésének időpontja: _____ év _____ hó _____ nap _____ óra _____ perc

A fogyasztási mérőn és tartozékain (szelvény) elhelyezett zárópecsétes felmérés adatait az alábbi módon kell megadni.

ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft.
 SALGÓTÁRJÁVI RÉGIÓKÖZPONT
 Csávós István
 06501808
 Szerelő neve, azonosítója

ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft.
 Salgótarján régió
 Toldi Árpád 6501501
 Aláírás

Városi Művelődési Központ és Könyvtár
 2651 Retség, Rakóczi út 26. Pf. 12
 Adószám: 15453260-12

Sorszám: 0058739

Fogyasztó / megbízott aláírása

Felhasználó példánya

M-0372/03

A felhatalmazást igazolom:

SZÁMLA

Sorszám:

NQ9SB3978897

A számlakibocsátó neve, címe: PÁSZTOR ZOLTÁN 2645 Nagyoroszi, Géza F. u. 15. Adóazonosító szám: 64997120-2-32 Községi adószám: HES 3239270-1-12		A vevő neve, címe: Városi Művelődési Központ és Könyvtár Adóazonosító szám: 15453260-1-12 Községi adószám:			
A fizetés módja: átutalás	A teljesítés időpontja: 2013.12.16	A számla kelte: 2013.12.17	A fizetés határideje: 2013.12.27		
Tételek vagy szolgáltatás					
Termék (szolgáltatás), megnevezése és besorolási száma	AFA kulcsa	Menny. egység	Mennyisége	Egységár (AFA nélkül)	Érték (AFA nélkül)
SZ: 50 31 12 0 Áramváltó csatl.	27	-	-	60000-	60000-
<i>(A többi sor a képen átlósan áthúzott)</i>					
SZLSZ: OT? : 11742094-20176905					
Számlaérték AFA nélkül:	-	-	-	-	60000-
Az AFA összege:	-	-	-	-	16200-
1	A számla végösszege:	Hétvenháromezer hatvanöt forintos száz			76200-